



لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی سایلنت (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای استاندارد ملی ایران - گواهینامه آتش از MPA آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان

خرداد ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی

با فناوری نانو تکنولوژی - محصول نانویی برتر کشور در سال ۱۳۹۱

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	لوله دو سوکت	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	لوله یکسر سوکت
۹۵,۹۰۰	۲۰	HN/PWT-HHB	۵۰	۴۰		۴۷,۲۰۰	۲۰	HN/PWO-HHA	۳۰	۴۰	
۱۷۹,۷۰۰	۲۰	HN/PWT-HHC	۱۰۰	۴۰		۸۸,۴۰۰	۲۰	HN/PWO-HHB	۵۰	۴۰	
۲۸۰,۳۰۰	۲۰	HN/PWT-HHD	۲۰۰	۴۰		۱۳۷,۵۰۰	۲۰	HN/PWO-HHC	۱۰۰	۴۰	
۴۰۲,۱۰۰	۲۰	HN/PWT-HHE	۳۰۰	۴۰		۲۵۷,۲۰۰	۲۰	HN/PWO-HHD	۲۰۰	۴۰	
						۳۶۷,۲۰۰	۲۰	HN/PWO-HHE	۳۰۰	۴۰	
۱۵۳,۹۰۰	۲۰	HN/PWT-IIB	۵۰	۵۰		۷۸,۹۰۰	۲۰	HN/PWO-IIA	۳۰	۵۰	
۲۱۳,۱۰۰	۲۰	HN/PWT-IIC	۱۰۰	۵۰		۱۰۶,۱۰۰	۲۰	HN/PWO-IIB	۵۰	۵۰	
۳۴۲,۵۰۰	۲۰	HN/PWT-IID	۲۰۰	۵۰		۱۹۵,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIC	۱۰۰	۵۰	
۴۹۵,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IIE	۳۰۰	۵۰		۳۴۰,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IID	۲۰۰	۵۰	
						۵۰۰,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIE	۳۰۰	۵۰	
۱۹۰,۰۰۰	۱۵	HN/PWT-KKB	۵۰	۷۵		۹۴,۷۰۰	۱۵	HN/PWO-KKA	۳۰	۷۵	
۳۳۵,۱۰۰	۱۰	HN/PWT-KKC	۱۰۰	۷۵		۱۶۴,۱۰۰	۱۵	HN/PWO-KKB	۵۰	۷۵	
۵۶۷,۰۰۰	۱۰	HN/PWT-KKD	۲۰۰	۷۵		۳۱۰,۰۰۰	۱۰	HN/PWO-KKC	۱۰۰	۷۵	
۸۵۳,۷۰۰	۱۰	HN/PWT-KKE	۳۰۰	۷۵		۵۴۴,۹۰۰	۱۰	HN/PWO-KKD	۲۰۰	۷۵	
						۷۸۴,۸۰۰	۱۰	HN/PWO-KKE	۳۰۰	۷۵	
۴۰۷,۵۰۰	۸	HN/PWT-MMB	۵۰	۱۱۰		۲۰۰,۱۰۰	۸	HN/PWO-MMA	۳۰	۱۱۰	
۶۷۰,۰۰۰	۸	HN/PWT-MMC	۱۰۰	۱۱۰	۳۴۰,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMB	۵۰	۱۱۰		
۱,۱۶۰,۳۰۰	۸	HN/PWT-MMD	۲۰۰	۱۱۰	۶۲۰,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMC	۱۰۰	۱۱۰		
۱,۷۷۲,۸۰۰	۸	HN/PWT-MME	۳۰۰	۱۱۰	۱,۱۲۷,۵۰۰	۸	HN/PWO-MMD	۲۰۰	۱۱۰		
					۱,۶۶۴,۱۰۰	۸	HN/PWO-MME	۳۰۰	۱۱۰		
۴۷۳,۷۰۰	۸	HN/PWT-NNB	۵۰	۱۲۵	۲۱۵,۲۰۰	۸	HN/PWO-NNA	۳۰	۱۲۵		
۸۵۰,۵۰۰	۸	HN/PWT-NND	۱۰۰	۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNB	۵۰	۱۲۵		
۱,۵۴۳,۸۰۰	۸	HN/PWT-NNC	۲۰۰	۱۲۵	۷۸۵,۰۰۰	۸	HN/PWO-NND	۱۰۰	۱۲۵		
۲,۲۹۰,۸۰۰	۸	HN/PWT-NNE	۳۰۰	۱۲۵	۱,۴۹۲,۵۰۰	۸	HN/PWO-NNC	۲۰۰	۱۲۵		
					۲,۲۰۰,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNE	۳۰۰	۱۲۵		
۶۸۸,۵۰۰	۴	HN/PWT-PPB	۵۰	۱۶۰	۳۸۴,۶۰۰	۴	HN/PWO-PPA	۳۰	۱۶۰		
۱,۳۸۹,۶۰۰	۴	HN/PWT-PPC	۱۰۰	۱۶۰	۶۳۹,۹۰۰	۴	HN/PWO-PPB	۵۰	۱۶۰		
۲,۷۳۰,۲۰۰	۴	HN/PWT-PPD	۲۰۰	۱۶۰	۱,۲۷۹,۸۰۰	۴	HN/PWO-PPC	۱۰۰	۱۶۰		
۴,۹۴,۴۰۰	۴	HN/PWT-PPE	۳۰۰	۱۶۰	۲,۵۵۹,۶۰۰	۴	HN/PWO-PPD	۲۰۰	۱۶۰		
					۳,۸۳۹,۳۰۰	۴	HN/PWO-PPE	۳۰۰	۱۶۰		

لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی سایلنت (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای استاندارد ملی ایران - گواهینامه آتش از MPA آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان

خرداد ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی

با فناوری نانو تکنولوژی - محصول نانویی برتر کشور در سال ۱۳۹۱

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	درجه	سایز (mm)		قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	درجه	سایز (mm)	
۱۰۸,۸۰۰	۷۵	HN/FWT-HHC	۴۵	۴۰	سه راه مساوی 	۲۶۲,۸۰۰	۲۰	HN/FWE-MMA	۱۵	۱۱۰	زانو 
۱۴۴,۹۰۰	۴۵	HN/FWT-IIC	۴۵	۵۰		۷۷,۹۰۰	۱۱۰	HN/FWE-IIB	۳۰	۵۰	
۲۴۳,۹۰۰	۱۸	HN/FWT-KKC	۴۵	۷۵		۱۳۸,۹۰۰	۴۵	HN/FWE-KKB	۳۰	۷۵	
۴۵۸,۵۰۰	۷	HN/FWT-MMC	۴۵	۱۱۰		۲۶۸,۲۰۰	۱۹	HN/FWE-MMB	۳۰	۱۱۰	زانو بلند 
۷۶۵,۷۰۰	۶	HN/FWT-NNC	۴۵	۱۲۵		۶۱,۲۰۰	۱۵۰	HN/FWE-HHC	۴۵	۴۰	
۱,۲۵۲,۸۰۰	۳	HN/FWT-PPC	۴۵	۱۶۰		۷۶,۵۰۰	۱۰۰	HN/FWE-IIC	۴۵	۵۰	
۲۴۳,۹۰۰	۲۸	HN/FWT-KIC	۴۵	۷۵-۵۰	۱۳۸,۹۰۰	۴۰	HN/FWE-KKC	۴۵	۷۵		
۳۹۷,۸۰۰	۱۴	HN/FWT-MIC	۴۵	۱۱۰-۵۰	۲۹۴,۱۰۰	۱۸	HN/FWE-MMC	۴۵	۱۱۰		
۴۰۶,۲۰۰	۱۰	HN/FWT-MKC	۴۵	۱۱۰-۷۵	۴۲۶,۰۰۰	۱۲	HN/FWE-NNC	۴۵	۱۲۵		
۶۶۸,۲۰۰	۹	HN/FWT-NMC	۴۵	۱۲۵-۱۱۰	۶۸۱,۹۰۰	۱۰	HN/FWE-PPC	۴۵	۱۶۰	تبدیل 	
۱,۱۷۴,۵۰۰	۶	HN/FWT-PMC	۴۵	۱۶۰-۱۱۰	۸۳,۰۰۰	۱۰۰	HN/FWE-IID	۶۷	۵۰		
۱۳۲,۳۰۰	۵۰	HN/FWT-IIIE	۸۷	۵۰	۲۹۴,۱۰۰	۱۲	HN/FWE-MMD	۶۷	۱۱۰		
۲۲۰,۹۰۰	۲۲	HN/FWT-KKE	۸۷	۷۵	۶۱,۹۰۰	۱۳۰	HN/FWE-HHE	۸۷	۴۰		
۲۲۰,۹۰۰	۳۰	HN/FWT-KIE	۸۷	۷۵-۵۰	۸۳,۰۰۰	۸۵	HN/FWE-IIIE	۸۷	۵۰		
۴۳۴,۲۰۰	۱۶	HN/FWT-MIE	۸۷	۱۱۰-۵۰	۱۴۶,۶۰۰	۳۰	HN/FWE-KKE	۸۷	۷۵		
۷۱,۶۰۰	۱۲۰	HN/FWR-IHR		۵۰-۴۰	۲۹۴,۲۰۰	۱۴	HN/FWE-MME	۸۷	۱۱۰	سیفون یک تکه 	
۱۱۶,۹۰۰	۷۰	HN/FWR-KIR		۷۵-۵۰	۵۵۰,۱۰۰	۹	HN/FWE-NNE	۸۷	۱۲۵		
۱۷۷,۱۰۰	۴۰	HN/FWR-MIR		۱۱۰-۵۰							
۱۸۷,۰۰۰	۳۰	HN/FWR-MKR		۱۱۰-۷۵	۹۹,۵۰۰	۶۰	HN/FWL-IIIE	۸۷	۵۰		
۲۶۹,۶۰۰	۲۰	HN/FWR-NMR		۱۲۵-۱۱۰	۳۷۷,۱۰۰	۸	HN/FWL-MME	۸۷	۱۱۰		
۳۴۸,۳۰۰	۱۲	HN/FWR-PMR		۱۶۰-۱۱۰							
۳۶۴,۴۰۰	۱۲	HN/FWR-PNR		۱۶۰-۱۲۵						سه راه درجه بازدید 	
۲۴۳,۹۰۰	۲۵	HN/FWY-KIS	۴۵	۵۰							
۳۵۵,۴۰۰	۱۲	HN/FWY-KKS	۴۵	۷۵	۲۷۹,۵۰۰	۲۵	HN/FWC-KKE	۸۷	۷۵		
۶۰۱,۷۰۰	۴	HN/FWY-NMS	۴۵	۱۱۰	۴۴۹,۰۰۰	۹	HN/FWC-MME	۸۷	۱۱۰		
					۸۹۶,۲۰۰	۶	HN/FWC-NNE	۸۷	۱۲۵		
۲۰۷,۹۰۰	۶۰	HN/FWO-IIC		۵۰						چهار راه 	
۲۵۸,۵۰۰	۵۴	HN/FWO-KKC		۷۵	۷۸۶,۳۰۰	۶	HN/FWF-MMD	۶۷	۱۱۰		
۴۴۹,۰۰۰	۲۴	HN/FWO-MMC		۱۱۰							

لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی سایلنت (Sound Proof Sewage Piping System)

داری استاندارد ملی ایران - گواهینامه آتش از MPA آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان

خرداد ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی

با فناوری نانو تکنولوژی - محصول نانویی برتر کشور در سال ۱۳۹۱




قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	سایز (mm)	طول (cm)	توضیحات	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	سایز (mm)	طول (cm)	توضیحات
۲۵۳,۸۰۰		HN/TSS-KKC	۷۵		بست مخصوص بیصدا	۸۳,۹۰۰	۱۵۰	HN/FWS-HHS	۴۰		رابط افقی
۳۱۵,۲۰۰		HN/TSS-MMC	۱۱۰			۱۱۴,۳۰۰	۱۰۰	HN/FWS-IIS	۵۰		
۳۵۰,۲۰۰		HN/TSS-NNC	۱۲۵			۱۴۲,۲۰۰	۵۰	HN/FWS-KKS	۷۵		
۴۰۱,۶۰۰		HN/TSS-PPC	۱۶۰			۲۷۳,۵۰۰	۲۰	HN/FWS-MMS	۱۱۰		
۵۸,۲۰۰	۱۶۰	HN/TFC-HHC	۴۰		بست ثابت	۲۹۴,۲۰۰	۱۲	HN/FWS-NNS	۱۲۵		رابط عمودی (رایزری)
۷۳,۵۰۰	۱۳۰	HN/TFC-IIC	۵۰			۴۲۶,۸۰۰	۵	HN/FWS-PPS	۱۶۰		
۱۲۵,۴۰۰	۴۰	HN/TFC-KKC	۷۵			۸۳,۹۰۰	۱۵۰	HN/FWS-HHD	۴۰		
۱۵۷,۶۰۰	۲۰	HN/TFC-MMC	۱۱۰			۱۱۴,۳۰۰	۱۰۰	HN/FWS-IID	۵۰		
۱۷۴,۰۰۰	۲۰	HN/TFC-NNC	۱۲۵		بست متحرک	۱۴۲,۲۰۰	۵۰	HN/FWS-KKD	۷۵		درپوش انتهایی
۲۰۰,۸۰۰	۱۰	HN/TFC-PPC	۱۶۰			۲۷۳,۵۰۰	۲۰	HN/FWS-MMD	۱۱۰		
۱۲۸,۴۰۰	۳۵	HN/TSC-KKC	۷۵			۲۹۴,۲۰۰	۱۲	HN/FWS-NND	۱۲۵		
۱۵۷,۶۰۰	۲۰	HN/TSC-MMC	۱۱۰			۴۲۶,۸۰۰	۵	HN/FWS-PPD	۱۶۰		
۱۷۶,۲۰۰	۱۵	HN/TSC-NNC	۱۲۵		بست سیفون و نگهدارنده	۱۴,۹۰۰	۵۵۰	HN/FWC-HHE	۴۰		سیفون یک تکه با علمک
۲۰۰,۸۰۰	۱۰	HN/TSC-PPC	۱۶۰			۲۲,۲۰۰	۳۵۰	HN/FWC-IIE	۵۰		
۹۱,۰۰۰	۷۲	HN/TSY-IIC	۵۰			۲۹,۵۰۰	۱۷۰	HN/FWC-KKE	۷۵		
۱۴۲,۴۰۰	۲۵	HN/TSY-KKC	۷۵			۶۰,۰۰۰	۷۰	HN/FWC-MME	۱۱۰		
۱۷۲,۶۰۰	۲۰	HN/TSY-MMC	۱۱۰		بست دو تکه پلیمری	۸۵,۰۰۰	۵۰	HN/FWC-NNE	۱۲۵		عصایی پشت بام (مشنگی)
۲۲۶,۸۰۰		HN/TWL-250	۲۵۰-CC			۱۸۵,۰۰۰	۳۰	HN/FWC-PPE	۱۶۰		
۳۱۰,۰۰۰		HN/TWL-500	۵۰۰-CC			۲۶۱,۵۰۰		HN/FWY-KIS	۵۰		
						۵۸۹,۳۰۰		HN/FWY-KKS	۷۵		
۱۰,۹۰۰	۳۵۰	HN/FME-IIC	۵۰		اورینگ درجه یازدید	۱,۱۵۷,۰۰۰		HN/FWY-MMS	۱۱۰		درپوش درجه یازدید
۲۶,۸۰۰		HN/FME-KKC	۷۵					HN/FMD-IIE	۵۰		
۳۸,۹۰۰	۱۰۵	HN/FME-MMC	۱۱۰					HN/FMD-KKE	۷۵		
۶۰,۴۰۰	۷۵	HN/FME-NNC	۱۲۵					HN/FMD-MME	۱۱۰		
۱۰۴,۶۰۰	۴۵	HN/FME-PPC	۱۶۰				HN/FMD-NNE	۱۲۵			
۲۲,۰۰۰		HA/2OR-IK5	۷۵				HN/FWE-IKC	۷۵			
۲۵,۰۰۰		HA/2OR-MN6	۱۱۰				HN/FWE-MNE	۱۱۰			
۳۰,۰۰۰		HA/2OR-N21	۱۲۵				HN/FWE-NNE	۱۲۵			

لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی سایلنت (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای استاندارد ملی ایران - گواهینامه آتش از MPA آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان

خرداد ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی

با فناوری نانو تکنولوژی - محصول نانویی برتر کشور در سال ۱۳۹۱

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	رایزر سیفون	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	اورینگ
۱۲۳,۱۰۰	۲۰	HN/FPR-H40		۷۵		۲۰,۰۰۰	۳۶۱۳۵	HA/2OR-H40		۴۰	
۲۴۶,۵۰۰	۸	HN/FPR-I50		۱۱۰		۲۶,۰۰۰	۲۴۹۹۰	HA/2OR-I50		۵۰	
۲۵۷,۱۰۰	۶	HN/FPR-K70		۱۲۵		۳۰,۰۰۰	۱۲۷۵۰	HA/2OR-K70		۷۵	
۹۰,۰۰۰	۵	HN/FPR-M10		۱۱۰	میل پیچ متری M10 گالوانیزه	۳۴,۰۰۰	۵۳۰۷	HA/2OR-M10		۱۱۰	
						۴۰,۷۲۰	۳۶۰۰	HA/2OR-N25		۱۲۵	
						۴۴,۰۰۰	۱۹۳۲	HA/2OR-P16		۱۶۰	

توضیحات:

این لیست قیمت می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

۹ درصد عوارض ارزش افزوده به این لیست قیمت اضافه می گردد.

قیمت ها بصورت تحویل درب کارخانه می باشد.

هزینه حمل از انبار به محل پروژه به عهده مشتری می باشد.

امکان تحویل این لوله و اتصالات در کلاس کندسوز DIN4102-B1 می باشد