

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۱۸۳,۶۶۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۱۵۰	۳۲۷,۶۵۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۵۵۶,۲۲۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۸۶۴,۶۹۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	۵۵	۱,۴۸۰,۳۲۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۱,۴۸۰,۳۲۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۱,۹۱۶,۶۵۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۲,۴۳۹,۷۴۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۱۷۰,۹۱۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۱۵۰	۲۹۶,۶۹۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۲۰۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۷۷۹,۰۲۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۳۷۱,۱۵۰
	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۶۸۱,۴۷۰
	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۰۷۷,۴۷۰
	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۲۵۸,۸۵۰
	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۱,۶۶۴,۵۴۰
	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۳,۵۶۴,۹۶۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۷۵۲,۲۱۰
مغزی تبدیل رویچ					
	۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۶۰۰,۴۹۰
	۱۰۲۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۱۰۵,۴۸۰
مغزی رویچ رویچ					
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۴۳۱,۶۴۰
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۵۹۶,۷۸۰
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۲۸۴,۹۰۰
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۱,۶۴۱,۶۵۰
مغزی رویچ رویچ (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۲۶۰,۴۱۰
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۳۴۴,۹۹۰
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۴۶۴,۴۵۰
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیچ ۲۰mm	۳۰	۱۲۰	۵۰۶,۷۵۰
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۶۲۷,۶۳۰
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول ۵۰mm	۲۰	۸۰	۸۴۹,۶۶۰
اتصالات رزوه ای					
تبدیل توپیچ رویچ					
	۱۰۴۰۶	توپیچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۲۰	۸۰	۸۶۰,۷۸۰
	۱۰۴۱۰	توپیچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۹۸,۱۸۰
تبدیل رویچ رویچ					
	۱۰۴۰۷	رویچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۳۸۱,۷۲۰
	۱۰۴۴۸	رویچ ۱" * رویچ ۱/۲"	۱۸	۷۲	۵۹۸,۳۱۰
	۱۰۴۴۹	رویچ ۱" * رویچ ۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۵۵۴,۳۸۰
	۱۰۴۵۲	رویچ ۱/۴" * رویچ ۱"	۱۲	۴۸	۱,۰۲۸,۹۶۰
	۱۰۴۵۴	رویچ ۱/۴" * رویچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۲۴۱,۴۱۰
	۱۰۴۶۰	رویچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۰	۴۰	۱,۴۷۲,۵۹۰
	۱۰۴۶۲	رویچ ۱ ۱/۲" * رویچ ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۶۸۵,۹۱۰
تبدیل رویچ رویچ					
	۱۰۴۵۰	رویچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۰۶۳,۸۴۰
	۱۰۴۵۱	رویچ ۱" * رویچ ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۶۹,۱۵۰
زانو چپقی					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۷۷۸,۰۵۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۲۷۵,۳۰۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۲,۶۷۰
چپقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۵	۶۰	۱,۵۰۷,۰۴۰
چپقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۲	۴۸	۱,۴۲۲,۵۶۰
سه راهی توپیچ رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۰۳,۸۵۰
سه راهی توپیچ رویچ رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۱۰,۴۹۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۱۷۳,۰۶۰
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۰۶۰,۸۷۰

گیبے کالا
Gitikala






قیمت های فوق با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد












جهت دریافت لیست قیمت میتونید از روش های ذیل اقدام فرمائید:









از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>






t.me/sgpcosales

کانال تلگرام:




تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۱,۹۰۵,۷۶۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۸۶۳,۹۴۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۱,۵۲۹,۸۲۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۵۵,۴۰۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۱,۶۷۲,۹۴۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۱,۷۱۴,۶۸۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۰۲۰,۳۲۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۲,۴۰۰,۱۸۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۲,۲۸۴,۷۵۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۹,۳۵۲,۹۷۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۲۶۹,۷۱۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۳۸۸,۷۷۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۳۹۸,۶۶۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۴,۲۷۵,۰۷۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۲,۷۵۲,۹۱۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۰۵۵,۶۰۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۰۰۲,۴۸۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۰۴,۵۰۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۱,۴۲۱,۱۵۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۳,۶۲۳,۶۰۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۱,۶۰۶,۱۲۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۳,۷۰۱,۳۲۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۱,۶۴۹,۱۷۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۳,۶۸۶,۱۷۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۰۱۵,۸۵۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۴,۱۳۹,۱۷۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۸,۰۸۵,۷۳۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۲,۱۲۸,۰۱۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۸,۷۷۱,۸۹۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۲,۱۷۹,۳۵۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۹,۴۴۴,۴۲۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۱۵,۳۱۰,۴۷۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۰,۴۵۸,۵۵۰
	۲۰۷۷۲	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۱۵,۷۴۸,۴۳۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۰,۳۵۶,۹۵۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۱۵,۱۰۶,۶۴۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۲۱,۵۸۶,۲۶۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۱۷,۶۶۹,۱۲۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۱۹,۲۴۳,۳۰۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۲۵۹,۳۹۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۱۹,۹۹۶,۴۹۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۱,۵۹۳,۹۱۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۲۱,۷۵۳,۵۷۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۳۶۹,۴۵۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۳۴,۲۳۹,۹۶۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۳,۰۷۷,۷۳۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۳۵,۷۲۳,۲۳۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۳,۱۱۲,۶۰۰
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۱,۶۰۴,۱۶۰		۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۱۹,۵۱۱,۳۳۰
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۱,۶۴۵,۴۷۰		۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۳۷,۱۷۳,۸۰۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۱,۸۹۲,۳۵۰	سه راهی پرسی					
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۱,۸۲۷,۶۱۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۳۱۷,۸۱۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۲,۲۲۲,۱۹۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۱,۸۲۸,۷۰۰
							۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۳,۵۵۸,۴۲۰
							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۵۴۶,۹۴۰
							۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۱۷,۸۰۴,۹۴۰
							۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۳۰,۵۲۳,۸۲۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۴۵,۲۸۱,۱۱۰








تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۷۶۶,۶۰۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۰۴۵,۵۳۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۴۱۱,۰۱۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۹۱,۵۶۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۱,۷۱۰,۶۵۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۲,۳۶۳,۵۶۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۵۴,۵۳۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۴,۶۱۵,۳۹۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۸۴۵,۷۲۰
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۴,۲۲۶,۴۷۰
۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۲,۴۴۲,۶۷۰	
رابط روییج پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۰۲۴,۸۲۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۱۱۵,۵۱۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۴۵۸,۲۱۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۱,۷۸۸,۵۹۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۴۸۲,۵۹۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۸۰۰,۹۸۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۵,۱۶۰,۷۲۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۱,۴۷۶,۱۸۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۴,۲۰۸,۲۶۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۴,۱۴۷,۵۴۰
زانو ۹۰ درجه روییج پرسی					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۱۳۴,۱۵۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۱,۶۶۵,۳۱۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۱۴۴,۲۵۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۹۵۴,۲۳۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۳,۱۳۵,۵۰۰
	زانو چپتی پرسی				
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۳۶۴,۳۶۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۱,۵۷۰,۲۶۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۱,۸۷۵,۸۹۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۱,۸۶۸,۷۰۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۵۴۱,۵۶۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۳,۷۲۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۳,۳۰۴,۱۲۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۲,۵۰۲,۹۶۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۱۷,۹۶۳,۹۷۰
	اتصالات پرسی				
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار روییج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۲۵۵,۳۲۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۲,۶۵۶,۷۷۰
سه راهی صفحه دار روییج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۲۵۵,۳۲۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۲,۶۵۶,۷۷۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۲۴۸,۲۷۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۱,۹۸۵,۳۳۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۱,۹۳۵,۳۰۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۱,۹۱۶,۸۸۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۸۷۷,۴۵۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۲۰۰,۴۲۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۲۹,۹۹۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۳,۳۷۱,۹۲۰
	سه راهی دیواری پرسی				
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۲,۳۰۶,۵۵۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۲,۹۴۱,۳۷۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۳,۱۳۲,۶۶۰
درپوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۵۵۸,۵۲۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۸۰۸,۲۴۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۸۸۸,۰۳۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۳۴۵,۷۲۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۳,۵۴۱,۹۶۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۴,۴۲۳,۴۴۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۵,۴۴۰,۱۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوپلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۸۹۲,۰۶۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۱,۸۲۸,۱۵۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۷۷,۱۴۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۲۶۵,۷۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۴۱۳,۳۰۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۲,۹۵۱,۲۹۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۶۱۴,۹۵۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۳,۸۱۱,۰۸۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۲,۹۸۴,۳۲۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۴,۴۴۰,۸۸۰
رابط رویج کوپلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۸۳۸,۹۸۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۹,۹۱۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۴۳,۸۵۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۴۰۷,۵۲۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۵۸۰,۲۹۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱,۸۴۹,۴۱۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۶۴۲,۵۳۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۳,۳۳۸,۴۶۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۹۹,۱۸۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۷,۳۲۶,۱۱۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۲,۵۳۲,۷۳۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۲,۲۶۴,۰۳۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۶۴۶,۲۰۰	مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
مهره ماسوره کوپلی							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۵۸,۷۸۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۷۵۱,۰۱۰	مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۰۶,۸۸۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۵۹۷,۹۸۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۷۶,۹۲۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۷۲۱,۸۰۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۳۶۰,۳۲۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۷۹,۲۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۱,۸۱۳,۷۶۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۱۲۴,۰۱۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۲,۵۷۹,۶۰۰		۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۱,۵۲۱,۸۶۰
بوشن ساده کوپلی							۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۱,۶۷۵,۳۳۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۳۲۶,۹۷۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۲,۷۲۸,۶۰۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۱,۷۳۸,۷۷۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۲,۹۵۵,۴۳۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۲,۵۸۳,۶۳۰		۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۴,۹۷۸,۹۱۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۳,۹۴۵,۲۶۰	بوشن تبدیل کوپلی					
بوشن تبدیل کوپلی											
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۱,۵۵۱,۰۷۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۱,۸۴۶,۷۹۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۰۴۲,۲۳۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۳,۴۵۹,۸۸۰						
زانو ۹۰ درجه کوپلی											
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۱,۶۶۹,۵۶۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۱,۸۸۷,۱۲۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۲۳۳,۶۰۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۴,۷۳۰,۳۹۰						

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کوبلی						اتصالات کوبلی						
سه راهی توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوبلی						
		۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۱۳۳,۲۴۰			۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۳۶۷,۱۹۰	
		۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۳۹۶,۴۸۰			۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۹۳,۶۳۰	
		۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۴,۲۳۴,۵۵۰			۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۶۹۴,۱۹۰	
		۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۴,۷۹۷,۸۶۰			۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۱۰۰,۴۳۰	
زانو صفحه دار توپیج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
		۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۷۶۱,۲۳۰			۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۳۵۸,۵۸۰	
		۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۳۷,۶۸۰			۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۴۹۰,۵۸۰	
زانو صفحه دار رویج کوبلی						سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی						
		۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۹۹۴,۳۸۰			۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۲۲۶,۲۲۰	
		۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۷۳۵,۲۵۰			۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۲,۷۳۵,۲۵۰	
		۱۶*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۸۳,۳۵۰		سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی					
		۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۳۵۴,۳۰۰			۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۱,۸۶۰,۳۱۰	
		۲۵*۱"	۸	۳۲	۲,۹۸۴,۶۴۰		سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی					
		۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۰,۹۴۰			۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۲,۴۳۱,۳۶۰	
		۳۲*۱"	۴	۱۶	۳,۷۹۴,۸۴۰		زانو دیواری کوبلی					
سه راهی کوبلی						سه راهی تبدیل کوبلی						
		۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۱,۹۲۴,۴۰۰			۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۱,۷۱۷,۰۸۰	
		۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۷۴۷,۶۸۰			۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۱,۷۱۲,۳۹۰	
		۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۳,۷۰۸,۵۱۰		سه راهی دیواری کوبلی					
		۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۶,۲۱۴,۶۴۰			۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۳۷۸,۸۲۰	
سه راهی دیواری کوبلی						سه راهی دیواری تبدیلی کوبلی						
		۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۱۶۹,۴۷۰			۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۱۲۰,۷۱۰	
		۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۷,۸۸۰			۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۴۲۳,۱۸۰	
		۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۷۷۶,۴۵۰		سه راهی دیواری موازی کوبلی					
		۳۲*۱"	۴	۱۶	۳,۶۱۱,۳۹۰			۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۵۰۰,۹۸۰	
سه راهی دیواری کوبلی						سه راهی رویج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						
		۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۰۸۵,۷۲۰			۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۰۸۵,۷۲۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۳,۱۸۲,۹۰۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۱,۵۸۷,۰۴۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۱۷,۷۲۲,۴۲۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۲,۶۹۲,۰۹۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۷,۳۲۶,۱۱۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۹,۳۵۲,۹۷۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱۱/۴"	۴	۱۶	۶,۵۱۲,۱۰۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۳۸۸,۷۷۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۶,۸۴۷,۱۷۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۴,۲۷۵,۰۷۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۸,۳۱۷,۹۰۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی							۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۰,۴۵۸,۵۵۰
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۸,۰۸۵,۷۳۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۰,۳۵۶,۹۵۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۸,۷۷۱,۸۹۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۲۱,۵۸۶,۲۶۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۸,۴۲۷,۳۴۰	زانو ۹۰ درجه کلمپی					
درپوش های کلکتوری							۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۳,۱۱۲,۶۰۰
درپوش فلزی روپیج							۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۱۹,۵۱۱,۳۳۰
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۶۲۴,۶۸۰		۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۰,۰۳۶,۸۹۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۷۵۲,۰۰۰	سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۴	۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۳۲۵,۶۶۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۱۷,۸۰۴,۹۴۰
	۱۲۵۹۵	۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۰۴,۵۳۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۲۰,۵۲۳,۸۲۰
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۳,۰۹۹,۹۶۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۵,۸۳۸,۰۸۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۸۷۱,۱۳۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۲۲,۲۳۶,۹۹۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۴۹۸,۷۵۰	درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۷۳,۶۴۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۳,۷۲۷,۹۱۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج							۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۴,۷۰۲,۵۹۰
	۱۲۶۰۳	۱۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۲۴۳,۲۶۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۱۵,۰۷۵,۴۷۰
	۱۲۶۰۵	۱۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۴۲۸,۹۹۰	بوشن روپیج کلمپی					
بیج هواگیری دستی							۷۱۲۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۳۸۸,۱۱۰
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۲۱۱,۹۰۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۱۴,۲۲۶,۴۷۰
آچار شیر سوئیچی							۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۲,۴۴۲,۶۷۰
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۴۹۸,۳۲۰	بوشن توپیج کلمپی					
زانو چقی کلمپی							۷۱۴۲۸	۴۰*۱۱/۲"	۳	۱۲	۱۱,۴۷۶,۱۸۰
	۷۱۶۲۶	۴۰*۱۱/۲"	۱	۶	۱۲,۷۸۷,۰۱۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۱۴,۲۰۸,۲۶۰
	۷۱۶۳۰	۵۰*۱۱/۲"	۱	۴	۱۸,۳۷۲,۲۸۰		۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۴,۱۴۷,۵۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور						کلکتور					
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۲,۷۶۲,۳۸۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۲,۴۴۱,۳۹۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۱۷,۰۱۶,۵۴۰		۳b	۱۲۵۱۳	۵	-	۳,۶۶۱,۹۷۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۲۲,۵۹۷,۵۶۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۴,۷۷۳,۸۸۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۲۷,۱۱۴,۰۸۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۵,۹۶۷,۳۲۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۳۱,۶۲۸,۵۳۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۳۶,۱۴۵,۶۰۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۳,۱۰۳,۶۷۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۴۰,۶۵۹,۸۴۰		۳b	۱۲۵۲۳	۵	-	۴,۵۳۲,۱۲۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۴۵,۴۰۵,۲۶۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۶,۰۶۷,۰۵۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۵۰,۱۵۰,۵۸۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۷,۵۱۶,۳۲۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۵۴,۸۹۶,۰۰۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۹,۰۱۸,۱۲۰
							۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۰,۵۱۶,۶۵۰
							۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۲,۰۱۶,۰۶۰
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")							۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۳,۲۲۰,۴۰۰
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۲,۹۱۳,۱۳۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۱۵,۳۵۰,۵۸۰
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۱۸,۵۲۲,۸۱۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۱۵,۹۹۰,۰۹۰
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۲۳,۱۴۸,۱۲۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۱۷,۴۴۱,۹۷۰
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۲۷,۱۲۰,۵۱۰		کلکتور (۱" * ۳/۴")				
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۳۱,۶۳۷,۸۰۰		۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۶,۹۶۵,۸۷۰
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۳۶,۱۵۴,۵۴۰		۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۸,۸۷۴,۴۶۰
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۴۰,۶۶۸,۷۸۰		۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۱,۸۸۸,۵۳۰
کلکتور (۲" * ۳/۴")							۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۳,۰۷۳,۹۰۰
	۲b	۱۲۵۲۳	۳	-	۲۲,۱۴۵,۱۰۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
	۴b	۱۲۵۲۴	۳	-	۲۹,۵۱۶,۲۲۰		۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۶,۵۳۸,۵۹۰
	۵b	۱۲۵۲۵	۳	-	۳۶,۸۸۷,۳۵۰		۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۸,۷۱۸,۱۵۰
							۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۰,۸۹۲,۸۱۰
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۲,۷۸۰,۸۰۰
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۱۴,۹۰۷,۶۱۰
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۱۷,۴۱۵,۳۷۰
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۱۹,۱۶۲,۶۴۰
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۱,۲۹۵,۶۶۰
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۲۳,۴۲۹,۴۵۰
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۲۶,۱۲۸,۱۸۰
							کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")				
							۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۹,۶۴۵,۹۶۰
							۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۲,۵۹۱,۱۴۰
							۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۱۵,۵۴۳,۶۲۰
							۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۱۸,۵۲۷,۵۰۰

نصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار						کلکتور ترموستاتیک					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت باشی پرسی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۱۶,۰۳۷,۵۰۰		۱۲۷۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۴۵,۹۴۵,۹۰۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۲,۶۹۴,۵۷۰		۱۲۷۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۶۰,۶۳۹,۱۰۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۲۸,۲۹۲,۵۹۰		۱۲۷۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۷۴,۲۵۴,۶۲۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۳۳,۷۳۹,۲۱۰		۱۲۷۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۸۸,۷۵۹,۲۵۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۳۹,۱۸۵,۹۴۰		۱۲۷۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۰۴,۷۹۰,۴۲۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۴۴,۱۷۸,۶۹۰		۱۲۷۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۱۹,۱۶۷,۹۶۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت باشی کوپلی					
	۱۳۴۴۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۱۷,۸۵۳,۱۱۰		۱۲۸۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۴۰,۴۸۲,۸۲۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۵,۲۶۶,۶۴۰		۱۲۸۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۵۳,۶۹۹,۶۲۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۱,۴۶۹,۷۲۰		۱۲۸۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۶۶,۷۹۱,۷۲۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۳۷,۵۲۱,۶۲۰		۱۲۸۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۷۹,۷۴۱,۶۸۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۴۳,۵۷۳,۵۲۰		۱۲۸۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۹۱,۲۳۹,۸۷۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۴۹,۳۲۲,۸۳۰		۱۲۸۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۰۶,۴۰۷,۹۸۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار						نیو کلکتور					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیو کلکتور کوپلی همراه باشی تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۴۵,۹۴۵,۹۰۰		۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۴,۴۴۶,۰۱۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۶۰,۶۳۹,۱۰۰		۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۶,۶۵۶,۵۳۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۷۴,۲۵۴,۶۲۰		۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۸,۸۷۸,۲۷۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۸۸,۷۵۹,۲۵۰		۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۱,۰۹۴,۵۷۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۰۴,۷۹۰,۴۲۰		۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۳,۲۹۰,۹۲۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۱۹,۱۶۷,۹۶۰		۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۱۵,۵۳۵,۹۹۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						نیو کلکتور باشی تنظیم (رزوه ای)					
	۱۳۴۸۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۴۰,۴۸۲,۸۲۰		۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۳,۴۶۷,۹۵۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۵۳,۶۹۹,۶۲۰		۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۵,۱۹۲,۱۱۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۶۶,۷۹۱,۷۲۰		۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۶,۹۲۴,۹۹۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۷۹,۷۴۱,۶۸۰		۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۸,۶۵۳,۷۳۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۹۱,۲۳۹,۸۷۰		۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۰,۳۶۶,۹۹۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۰۶,۴۰۷,۹۸۰		۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۲,۱۱۸,۰۸۰
							۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۳,۸۴۵,۲۹۰
							۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۱۵,۶۰۰,۹۶۰
							۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۱۷,۳۵۶,۶۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر رویچ کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۰۱۴,۷۶۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۳۶,۶۶۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۳۳۸,۸۲۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۳۷۲,۷۵۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۱۹۴,۵۴۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۸۲۰,۱۶۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۷,۲۸۲,۹۵۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۱۲۱,۸۷۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۸,۵۳۰,۸۸۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۰۷۱,۵۵۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۱,۷۸۴,۵۵۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۷۴۶,۰۸۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۶۰۸,۵۹۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۱۱۵,۱۹۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۴,۷۴۲,۰۵۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۴,۸۶۴,۴۶۰
شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۴۴,۷۴۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۶۵,۹۵۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۳۰۳,۵۰۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۱,۸۴۱,۰۱۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۴,۲۳۴,۳۳۰		۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۴,۱۳۱,۱۰۰
شیر دوسر رویچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر رویچ با مهره پرسی					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۹,۲۱۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۴۹۴,۶۱۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۴۲۹,۴۰۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۷۱۶,۹۷۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۴,۴۹۲,۷۷۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۲,۶۳۲,۰۳۰
شیر زانویی دوسر رویچ						شیر زانویی رویچ با مهره ماسوره پرسی					
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۶۳۵,۷۳۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۰۰۹,۹۳۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۴,۸۵۲,۷۹۰		۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۵,۳۵۲,۱۲۰
شیر زانویی رویچ با مهره ماسوره پرسی						شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۵۵۰,۲۴۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۳,۳۲۷,۶۷۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۳,۷۲۱,۰۵۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۲,۵۲۲,۲۶۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۶,۲۰۱,۵۶۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۶,۳۴۶,۲۰۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۶,۵۱۱,۵۶۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۵,۶۹۵,۳۶۰
شیر زانویی رویچ کوبلی						شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۴۱۷,۸۱۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۲,۵۲۲,۲۶۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۱۱,۹۴۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۶,۳۴۶,۲۰۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۵۶۰,۰۲۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۵,۶۹۵,۳۶۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۸۳۰,۳۱۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۵,۶۹۵,۳۶۰
شیر زانویی دوسر رویچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۳۵۴,۶۶۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۵,۶۹۵,۳۶۰
شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر یکسر رویچ کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۶,۲۰۱,۵۶۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۰۸۶,۳۰۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۶,۵۱۱,۵۶۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۵,۹۴۷,۹۱۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۷,۷۰۰,۵۲۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۷,۸۸۰,۰۴۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۹,۱۰۲,۱۵۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۰,۵۹۶,۳۲۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۰,۹۵۰,۵۷۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۲,۷۳۳,۳۸۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۵,۴۰۳,۴۴۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۹,۲۹۲,۲۵۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۵۱۵,۹۵۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکسی)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۵,۹۴۷,۹۱۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۷,۷۰۰,۵۲۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۹,۱۰۲,۱۵۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۰,۵۹۶,۳۲۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۲,۷۳۳,۳۸۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۱,۶۱۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۳۶,۰۷۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۴۴,۲۵۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۴۷,۷۴۰
پایه کلکتور					
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۳۴۶,۲۹۰
صفحه نصب					
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۴۶,۷۶۰
صفحه نصب زوج					
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۸۸,۱۸۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۳۲,۲۱۰
	۱۲۴۱۲	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۲۱۳,۶۴۰
صفحه نصب زوج قوس دار					
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۵۴,۵۶۰
صفحه نصب زیر پکیج					
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۲۶۳,۶۷۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کویلی					
	۳۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۴,۵۶۰,۰۲۰
	۳۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۵,۸۳۰,۳۱۰
شیر حیاطی					
	۳۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۱,۹۳۳,۲۳۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۳۵۸۴۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۱۲,۳۵۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۳۸,۰۷۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۳۵۸۵۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۱۲,۳۵۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۳۸,۰۷۰
شیر شیلنگی					
	۳۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۳,۳۶۰
	۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۳۰۱,۷۹۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۵,۰۶۹,۵۸۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۲,۸۳۰,۲۷۰
شیر یکطرفه توییچ روییج تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۶,۴۴۵,۵۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۱,۲۲۱,۶۶۰
شیر قطع و وصل دوسر روییج					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۶,۳۸۶,۵۳۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۷,۱۵۸,۸۰۰
شیر قطع و وصل دوسر کویلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۸,۴۷۴,۲۱۰
شیر انشعاب (شبکه) دوسر روییج					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۳,۵۲۴,۵۲۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۸۹۰,۷۳۰
شیر انشعاب (شبکه) یکسر روییج کویلی					
	۶۱۵۶۱	۲۵ * ۳/۴"	۲	۸	۵,۹۸۵,۶۳۰
شیر سوئیچی روییج توییچ					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۵,۷۸۵,۱۸۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۸۱۸,۸۳۰
شیر سوئیچی یکسر توییچ کویلی					
	۶۹۰۶۱	۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۶,۵۳۹,۱۳۰
	۶۹۰۶۳	۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۰,۰۶۷,۳۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۱,۲۲۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۱۶,۶۷۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۲۸,۲۳۰
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۷,۴۴۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۵,۸۳۰
بست لوله					
	۵۰۹۳۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۶,۳۲۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۷,۷۳۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۸,۳۹۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۴,۴۹۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۰,۲۷۰
بست زوج لوله					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۱,۴۴۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۲,۰۹۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۲,۹۷۰
بست خاردار لوله					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۲۸۰
بست ریلی لوله					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۹۴,۳۹۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۷۰,۶۳۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۳,۱۸۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۳,۱۸۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی					
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۷,۳۳۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۷,۳۳۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۳۳,۷۹۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۳۳,۷۹۰
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۰,۱۴۰
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۰,۱۴۰
ملزومات یدکی					
دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۴۲,۴۱۰
	۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۴۲,۴۱۰
جایگه پلیمری اتصالات پرسی					
	۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۲,۸۴۰
	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۲۷۰
	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۳,۷۱۰
	۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۴,۶۹۰
	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۷,۳۱۰
	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۱,۰۱۰
	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۱۴,۶۱۰
حلقه استیل اتصال پرسی					
	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۲۴۳,۶۲۰
	۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۳۶۲,۵۴۰
	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۶۹۳,۰۳۰
	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۸۲۸,۳۰۰
	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۱۷۰,۸۸۰
	۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۱,۴۷۹,۹۰۰
	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۲,۲۰۹,۰۰۰
اورینگ					
	۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۱,۶۷۰
	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۱۹,۵۲۰
	۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۴,۰۹۰
	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۳۲,۱۶۰
	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۳۵,۱۰۰
	۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۵۲,۷۶۰
	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۹۲,۲۲۰
مهروه اتصالات کوپلی					
	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۳۲۴,۲۸۰
	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۴۳۹,۲۷۰
	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۵۸۴,۶۸۰
	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۷۸۳,۸۲۰
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۷۹,۱۴۰
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۰۷,۸۱۰
	۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۰۴,۶۰۰
	۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۲۵۱,۰۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۳۹۰,۹۹۰
	۸۵۲۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۱۷,۸۰۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۴۴۵,۲۷۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۴۹۱,۱۶۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۵۷۶,۱۸۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۶۳۵,۱۵۰
بست راینر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۲۵,۲۶۰
	۸۶۲۰۰	۶۳	-	۵۰	۳۴۸,۷۰۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۳۷۴,۳۱۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۱۱,۸۱۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۴۸۳,۸۶۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۵۶۰,۰۵۰
بست آویز سقفی دوزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۱۸,۳۸۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۲۹,۹۳۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۴۵,۳۰۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۸۳,۸۹۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۱۹۵,۳۳۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۳۰,۳۲۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۵۸,۹۹۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۷۹,۲۶۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۰۵,۲۰۰
۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۳۸۶,۱۹۰	
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۱۸,۹۶۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۳,۹۸۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۰,۳۰۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۳۹,۰۲۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۲,۸۶۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۶۵,۵۰۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۹۸,۲۰۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۱۸,۹۶۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۳,۹۸۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۱۸,۹۶۰
۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۳,۹۸۰	
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۸۷۹,۴۱۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۲۰,۹۵۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتافی					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۰۰۲,۹۳۰
	۶۵۷۲۶	تک فصل مکانیکی ۲۲۰ ولت CWT	-	-	-
محرک الکتریکی (شیر برقی)					
۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	-	۱۸,۹۶۰,۰۰۰
محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۴,۸۰۷,۷۷۰
	۶۵۷۲۱	TF-۹	۱	-	-
	۶۵۷۲۲	TF-۳۴	۱	-	-
	۶۵۷۲۴	دیجیتال	۱	-	-
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	-	۵,۴۱۹,۶۹۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۶,۹۳۳,۶۰۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۳,۷۹۷,۹۰۰