

لیست قیمت عایق های رول		لیست قیمت عایق های رولی EPDM از جنس K-FLEX HT		لیست قیمت عایق های رولی NBR از جنس K-FLEX ST	
قیمت (ریال)	متر از رول (مترمربع)	ضخامت (میلیمتر)	قیمت (ریال)	متر از رول (مترمربع)	ضخامت (میلیمتر)
			۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۰	۳
۷,۵۹۰,۰۰۰	۳۰	۶	۴,۰۷۰,۰۰۰	۳۰	۶
۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۲۰	۹	۴,۸۹۵,۰۰۰	۲۰	۹
۱۵,۸۹۵,۰۰۰	۱۴	۱۳	۷,۰۹۵,۰۰۰	۱۴	۱۳
۱۸,۵۹۰,۰۰۰	۱۲	۱۶	۸,۷۴۵,۰۰۰	۱۲	۱۶
۲۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۰	۱۹	۹,۸۴۵,۰۰۰	۱۰	۱۹
۲۷,۹۹۵,۰۰۰	۸	۲۵	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۸	۲۵
			۲۴,۴۷۵,۰۰۰	۶	۳۰
			۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۶	۳۲
			۳۶,۵۲۰,۰۰۰	۴	۴۰
			۳۸,۳۹۰,۰۰۰	۴	۵۰

لیست قیمت عایق های رول K-FLEX ST شانه تخم مرغی		
قیمت (ریال)	متر از رول (مترمربع)	ضخامت (میلیمتر)
۷,۷۰۰,۰۰۰	۸	۱۹
۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۶	۲۵

لیست قیمت پانل عایق های صوتی K-FONIK Opencell H		
قیمت (ریال)	ابعاد (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)
۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰۰ * ۱۰۰۰	۱۰
۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰ * ۱۰۰۰	۱۵
۱۲,۶۳۹,۰۰۰	۱۰۰۰ * ۱۰۰۰	۲۰
۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۰۰ * ۱۰۰۰	۲۵
۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰ * ۱۰۰۰	۳۰
۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۱۰۰۰ * ۱۰۰۰	۴۰
۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۰۰ * ۱۰۰۰	۵۰

هزینه اجرای روکش آلومینیوم و پشت چسب دار کردن عایق های رول K-FLEX به ازای هر مترمربع (ریال)	
۱,۴۸۵,۰۰۰	پشت چسب دار ساده
۱,۹۸۰,۰۰۰	پشت چسب دار مسلح (چسب الیافدار)
۱,۹۸۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون ساده
۳,۶۳۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون ساده
۲,۲۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح (روکش با الیاف نسوز)
۳,۳۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح مشکی (روکش با الیاف نسوز)
۴,۴۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون مسلح (روکش با الیاف نسوز)

- * در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.
- * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.
- * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.

لیست قیمت عایق های لوله K-FLEX ST از جنس NBR

قیمت هر متر طول بر اساس ضخامت عایق (ریال)

32 mm		25 mm		19 mm		16 mm		13 mm		9 mm		قطر داخلی عایق میلیمتر	سایز عایق
قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	سایز اسمی لوله (مسی)-انچ	سایز اسمی لوله (فولادی)-انچ (ANSI B36.10) (B36.19)
۰	-	۱۰۷۰۵۰۰۰	۶۲	۱۱۵۵۰۰۰	۱۰۰	۸۶۹۰۰۰	۱۲۰	۶۰۵۰۰۰	۱۵۰	۴۶۳۰۰۰	۳۵۲	¼	-
۰	-	۱۹۲۵۰۰۰	۵۸	۱۲۲۱۰۰۰	۹۸	۹۲۴۰۰۰	۱۱۰	۶۹۹۰۰۰	۱۳۰	۴۹۹۰۰۰	۲۶۶	⅜	-
۰	-	۲۱۲۵۰۰۰	۵۴	۱۲۸۷۰۰۰	۸۸	۹۷۹۰۰۰	۱۰۰	۶۹۳۰۰۰	۱۱۰	۴۲۹۰۰۰	۲۲۴	½	-
۰	-	۲۰۹۹۰۰۰	۵۲	۱۳۲۲۰۰۰	۷۸	۱۰۱۳۰۰۰	۸۸	۷۱۵۰۰۰	۹۲	۴۶۲۰۰۰	۱۹۲	⅝	-
۰	-	۲۵۱۹۰۰۰	۵۰	۱۰۲۵۰۰۰	۶۶	۱۰۸۹۰۰۰	۷۸	۷۵۶۰۰۰	۸۸	۵۰۶۰۰۰	۱۶۶	¾	-
۲۰۳۴۵۰۰۰	۳۶	۲۶۹۵۰۰۰	۴۲	۱۵۲۹۰۰۰	۶۴	۱۱۵۵۰۰۰	۷۴	۸۲۵۰۰۰	۸۴	۵۲۸۰۰۰	۱۲۰	-	-
۲۰۵۶۵۰۰۰	۳۲	۲۰۹۹۰۰۰	۴۲	۱۰۶۶۰۰۰	۶۴	۱۰۲۶۵۰۰۰	۷۴	۹۱۳۰۰۰	۸۴	۵۸۳۰۰۰	۱۲۶	⅞	½
۲۰۸۹۵۰۰۰	۳۲	۳۰۲۵۰۰۰	۳۰	۱۰۷۵۰۰۰	۳۸	۱۳۲۷۵۰۰۰	۶۰	۹۶۸۰۰۰	۷۸	۶۱۶۰۰۰	۱۲۰	-	-
۵۱۱۵۰۰۰	۳۴	۳۰۶۶۵۰۰۰	۳۰	۱۰۹۹۰۰۰	۳۸	۱۰۸۵۰۰۰	۶۰	۱۰۸۹۰۰۰	۷۲	۷۱۵۰۰۰	۹۸	1 1/8	¾
۵۰۹۹۵۰۰۰	۳۲	۳۰۶۸۵۰۰۰	۳۴	۲۰۳۵۰۰۰	۳۶	۱۵۹۵۰۰۰	۵۰	۱۰۹۹۰۰۰	۶۰	۸۲۵۰۰۰	۸۰	-	-
۶۰۵۲۵۰۰۰	۳۲	۳۰۹۰۵۰۰۰	۳۲	۲۰۱۸۹۰۰۰	۳۶	۱۰۷۲۹۰۰۰	۵۰	۱۰۳۷۵۰۰۰	۵۸	۹۷۹۰۰۰	۷۶	1 1/8	1
۷۰۹۵۰۰۰	۱۶	۴۰۳۳۵۰۰۰	۳۲	۲۰۶۷۵۰۰۰	۳۲	۲۰۳۵۰۰۰	۳۰	۱۵۹۵۰۰۰	۳۸	۱۰۹۹۰۰۰	۶۰	-	-
۷۰۲۳۵۰۰۰	۱۶	۴۰۳۵۵۰۰۰	۳۲	۲۰۶۹۹۰۰۰	۳۲	۲۰۸۹۰۰۰	۳۰	۱۷۰۵۰۰۰	۳۸	۱۲۶۵۰۰۰	۶۰	1 1/8	1 1/4
۸۰۳۲۵۰۰۰	۱۴	۴۰۸۹۵۰۰۰	۱۸	۲۰۸۹۹۰۰۰	۳۴	۲۰۹۹۰۰۰	۳۰	۱۷۸۲۰۰۰	۴۰	۱۲۵۲۰۰۰	۵۰	1 1/8	1 1/2
۹۰۳۲۸۰۰۰	۱۴	۵۰۲۶۹۰۰۰	۱۸	۳۰۳۵۰۰۰	۳۴	۲۰۹۵۰۰۰	۳۰	۱۰۹۹۰۰۰	۴۰	۱۵۸۴۰۰۰	۵۰	-	-
۱۰۰۱۰۰۰	۱۴	۶۰۶۹۹۰۰۰	۱۲	۳۰۲۸۹۰۰۰	۲۲	۲۰۸۵۰۰۰	۲۸	۲۰۷۹۰۰۰	۲۶	۱۶۳۹۰۰۰	۲۶	2 1/8	2
۱۰۰۲۴۵۰۰۰	۱۰	۶۰۷۶۵۰۰۰	۱۲	۳۰۳۹۹۰۰۰	۲۲	۲۰۹۵۰۰۰	۲۴	۲۰۸۹۰۰۰	۲۲	۱۷۰۵۰۰۰	۲۶	-	-
۱۰۰۳۹۵۰۰۰	۱۰	۷۰۵۷۹۰۰۰	۱۰	۳۰۷۹۵۰۰۰	۲۰	۲۰۷۹۰۰۰	۲۲	۲۰۶۹۰۰۰	۲۰	۱۸۵۹۰۰۰	۲۴	-	-
۱۲۰۶۶۵۰۰۰	۱۰	۸۰۸۵۰۰۰	۱۰	۳۰۱۵۰۰۰	۱۸	۳۰۶۵۰۰۰	۲۲	۲۰۶۹۰۰۰	۲۶	۲۰۳۵۰۰۰	۲۰	2 1/8	2 1/2
۱۳۰۶۹۵۰۰۰	۸	۸۰۹۲۵۰۰۰	۱۰	۳۰۳۸۹۰۰۰	۱۸	۳۰۶۵۰۰۰	۲۲	۳۰۲۵۰۰۰	۲۶	۲۱۲۵۰۰۰	۲۰	-	-
۱۴۰۶۶۵۰۰۰	۸	۱۰۰۲۸۵۰۰۰	۸	۴۰۹۳۹۰۰۰	۱۴	۴۰۳۳۵۰۰۰	۱۸	۳۰۲۸۹۰۰۰	۲۴	۳۰۶۶۵۰۰۰	۲۶	-	-
۱۵۰۱۲۵۰۰۰	۸	۱۰۰۹۸۹۰۰۰	۸	۵۰۳۷۹۰۰۰	۱۴	۴۰۳۸۹۰۰۰	۱۸	۳۰۵۰۹۰۰۰	۲۴	۳۰۶۷۵۰۰۰	۲۶	-	3
۱۶۰۳۳۵۰۰۰	۶	۱۲۰۲۵۰۰۰	۶	۶۰۳۹۰۰۰	۱۲	۴۰۹۲۹۰۰۰	۱۶	۳۰۷۹۵۰۰۰	۲۲	۳۰۸۵۰۰۰	۳۲	-	-
۱۷۰۲۳۵۰۰۰	۶	۱۳۰۲۵۰۰۰	۶	۶۰۵۸۹۰۰۰	۱۲	۵۰۳۳۵۰۰۰	۱۴	۴۰۱۵۰۰۰	۲۰	۳۰۲۵۰۰۰	۳۲	-	4
-	-	۱۷۰۲۱۵۰۰۰	۴	۷۰۳۳۵۰۰۰	۱۰	۶۰۵۹۰۰۰	۱۰	۵۰۴۹۰۰۰	۱۶	۳۰۷۹۹۰۰۰	۲۸	-	5
-	-	۱۹۰۶۶۵۰۰۰	۴	۸۰۵۶۹۰۰۰	۸	۷۰۶۸۹۰۰۰	۸	۵۰۷۹۰۰۰	۱۲	۴۰۱۲۵۰۰۰	۲۴	-	6

هزینه اجرای عملیات روکش به ازای هر متر طول (ریال)

روکش آلومینیوم ۲۴۰ میکرون مسلح	روکش آلومینیوم ۲۴۰ میکرون	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون
۱۰۸۷۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰

شرح	ضخامت ۹	ضخامت ۱۳	ضخامت ۱۶	ضخامت ۱۹
چاکدار				
چاکدار چسب دار	۳۸۰۵۰۰	۴۴۰۰۰۰	۴۴۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰
چاکدار ۱۳۰ مسلح	۱۱۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰
چاکدار ۱۳۰ مسلح مسنگی	۱۲۱۰۰۰۰	۱۲۱۰۰۰۰	۱۲۱۰۰۰۰	۱۲۱۰۰۰۰
چاکدار ۲۳۰ مسلح	۲۰۳۵۰۰۰	۲۰۳۵۰۰۰	۲۰۳۵۰۰۰	۲۰۳۵۰۰۰

* در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.

* عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.

* عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی می باشند.

۱۴۰۴/۰۱/۲۳		لیست قیمت نوارهای درزگیر				
نوار درزگیرهای فومی K-FLEX از جنس EPDM (ریال)			نوار درزگیرهای فومی K-FLEX از جنس NBR (ریال)			
ضخامت ۹	ضخامت ۶	عرض mm	ضخامت ۹	ضخامت ۶	ضخامت ۳	عرض mm
قیمت	قیمت		قیمت	قیمت	قیمت	
۳۷۶.۲۰۰	۲۵۸.۵۰۰	۱۵	۲۱۲.۳۰۰	۱۴۶.۳۰۰	۸۲.۵۰۰	۱۵
۴۹۸.۳۰۰	۳۳۹.۹۰۰	۲۰	۲۳۹.۸۰۰	۱۶۸.۳۰۰	۹۱.۳۰۰	۲۰
۵۸۰.۸۰۰	۴۱۱.۴۰۰	۳۰	۳۴۲.۱۰۰	۲۴۲.۰۰۰	۱۲۹.۸۰۰	۳۰
۷۳۴.۸۰۰	۵۰۰.۵۰۰	۴۰	۴۷۵.۲۰۰	۳۲۵.۶۰۰	۱۷۲.۷۰۰	۴۰
۹۰۸.۶۰۰	۶۰۵.۰۰۰	۵۰	۵۸۵.۲۰۰	۳۸۷.۲۰۰	۲۱۴.۵۰۰	۵۰
۱۰۴۶.۱۰۰	۷۰۶.۲۰۰	۶۰	۶۶۴.۴۰۰	۴۷۵.۲۰۰	۲۵۸.۵۰۰	۶۰
۱۲۴۱.۹۰۰	۸۱۹.۵۰۰	۷۰	۷۷۷.۷۰۰	۵۴۷.۸۰۰	۳۰۴.۷۰۰	۷۰
۱۳۵۰.۸۰۰	۸۹۶.۵۰۰	۸۰	۸۷۷.۸۰۰	۶۰۰.۶۰۰	۳۴۷.۶۰۰	۸۰
۱۴۴۲.۱۰۰	۹۸۵.۶۰۰	۹۰	۹۹۷.۷۰۰	۶۶۳.۳۰۰	۳۸۶.۱۰۰	۹۰
۱۷۵۲.۳۰۰	۱۱۸۵.۸۰۰	۱۰۰	۱۰۷۳.۶۰۰	۶۷۹.۸۰۰	۳۹۳.۸۰۰	۱۰۰
۲۰۶۴.۵۰۰	۱۸۱۵.۰۰۰	۱۵۰	۱۰۵۴.۸۰۰	۱۰۵۰.۵۰۰	۵۹۵.۱۰۰	۱۵۰
۳۰۲۷۴.۷۰۰	۲۳۵۸.۳۰۰	۲۰۰	۱۰۸۵۹.۰۰۰	۱۰۹۳.۵۰۰	۷۱۵.۰۰۰	۲۰۰

*نوار درزگیرهای فومی بصورت حلقه های ۱۰ متری می باشد.

ملزومات نصب عایق های K-FLEX		
قیمت واحد (ریال)	واحد فروش	شرح کالا
۶,۶۰۰,۰۰۰	قوطی ۱ کیلویی	چسب مخصوص عایق
۱۵,۲۹۰,۰۰۰	قوطی ۲/۷ کیلویی	
۴,۴۰۰,۰۰۰	حلقه ۴۵ متری	نوار درزگیر برزنتی به عرض ۵cm
۴,۴۰۰,۰۰۰	حلقه ۴۵ متری	نوار درزگیر آلومینیومی مشکی عرض ۵cm
۴,۲۹۰,۰۰۰	حلقه ۴۵ متری	نوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض ۵cm
۵,۹۴۰,۰۰۰	حلقه ۴۵ متری	نوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض ۷cm
۸,۲۵۰,۰۰۰	حلقه ۴۵ متری	نوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض ۱۰cm
۴,۹۵۰,۰۰۰	حلقه ۴۵ متری	نوار درزگیر آلومینیومی ۱۲۰ مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۵cm
۶,۹۳۰,۰۰۰	حلقه ۴۵ متری	نوار درزگیر آلومینیومی ۱۲۰ مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۷cm
۹,۶۸۰,۰۰۰	حلقه ۴۵ متری	نوار درزگیر آلومینیومی ۱۲۰ مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۱۰cm
۱۰,۴۵۰,۰۰۰	حلقه ۴۵ متری	نوار درزگیر آلومینیومی ۲۳۰ مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۵cm
۱۴,۶۳۰,۰۰۰	حلقه ۴۵ متری	نوار درزگیر آلومینیومی ۲۳۰ مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۷cm
۱۹,۸۰۰,۰۰۰	حلقه ۴۵ متری	نوار درزگیر آلومینیومی ۲۳۰ مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۱۰cm

- * در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.
- * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.
- * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.

۱۴۰۴/۰۱/۲۳		لیست قیمت عایق های لوله K-FLEX HT از جنس EPDM										سایز عایق			
قیمت هر متر طول بر اساس ضخامت عایق (ریال)															
mm 25		mm 19			mm 16			mm 13			9mm				
قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	متر از کارتن	قطر داخلی عایق میلیمتر	سایز اسمی لوله (مسی) - اینچ	سایز اسمی لوله (فولادی) - اینچ (ANSI B36.10) (B36.19)
۳.۷۲۹.۰۰۰	۶۴	۱.۹۶۹.۰۰۰	۱۰۰	۱.۵۲۹.۰۰۰	۱۲۰	۱.۱۹۹.۰۰۰	۱۵۰	۶۴۹.۰۰۰	۳۵۲	۶	۱/۴	-	-		
۳.۹۰۵.۰۰۰	۵۸	۲.۱۸۹.۰۰۰	۹۸	۱.۸۱۵.۰۰۰	۱۱۰	۱.۴۱۹.۰۰۰	۱۳۰	۷۱۵.۰۰۰	۲۶۶	۹	۳/۸	-	-		
۳.۹۴۹.۰۰۰	۵۴	۲.۲۹۹.۰۰۰	۸۸	۱.۹۶۹.۰۰۰	۱۰۰	۱.۶۳۹.۰۰۰	۱۱۰	۸۲۵.۰۰۰	۲۳۴	۱۲	۱/۲	-	-		
۴.۱۳۵.۰۰۰	۵۲	۲.۴۰۹.۰۰۰	۷۸	۲.۱۸۹.۰۰۰	۸۸	۱.۹۱۴.۰۰۰	۹۲	۱.۰۴۵.۰۰۰	۱۹۲	۱۶	۵/۸	-	-		
۴.۶۰۹.۰۰۰	۵۰	۲.۹۵۹.۰۰۰	۶۶	۲.۵۱۹.۰۰۰	۷۸	۲.۰۷۹.۰۰۰	۸۸	۱.۱۹۹.۰۰۰	۱۶۶	۱۸	۳/۴	-	-		
۴.۸۲۹.۰۰۰	۴۲	۳.۰۶۹.۰۰۰	۶۴	۲.۶۲۹.۰۰۰	۷۴	۲.۱۸۹.۰۰۰	۸۴	۱.۳۰۹.۰۰۰	۱۴۰	۲۰	-	-	-		
۵.۳۳۵.۰۰۰	۴۲	۳.۲۸۹.۰۰۰	۶۴	۲.۸۴۹.۰۰۰	۷۴	۲.۳۶۵.۰۰۰	۸۴	۱.۴۱۹.۰۰۰	۱۳۶	۲۲	۷/۸	-	-		
۵.۴۸۹.۰۰۰	۴۰	۳.۴۹۵.۰۰۰	۴۸	۳.۰۶۹.۰۰۰	۶۰	۲.۴۰۹.۰۰۰	۷۸	۱.۵۲۹.۰۰۰	۱۲۰	۲۵	-	-	-		
۶.۳۳۵.۰۰۰	۴۰	۳.۹۴۹.۰۰۰	۴۸	۳.۲۸۹.۰۰۰	۶۰	۲.۵۸۵.۰۰۰	۷۲	۱.۸۵۹.۰۰۰	۹۸	۲۸	۱ ۱/۸	-	-		
۷.۶۸۹.۰۰۰	۲۴	۵.۰۴۹.۰۰۰	۳۶	۴.۰۵۹.۰۰۰	۵۰	۳.۰۲۵.۰۰۰	۶۰	۲.۳۶۵.۰۰۰	۸۰	۳۲	-	-	-		
۷.۹۷۵.۰۰۰	۲۴	۵.۳۶۹.۰۰۰	۳۶	۴.۳۷۹.۰۰۰	۵۰	۳.۳۶۵.۰۰۰	۵۸	۲.۵۱۹.۰۰۰	۷۶	۳۵	۱ ۱/۴	-	-		
۸.۷۸۹.۰۰۰	۲۲	۵.۹۹۵.۰۰۰	۳۲	۴.۸۲۹.۰۰۰	۴۰	۳.۷۲۹.۰۰۰	۴۸	۳.۱۳۵.۰۰۰	۶۰	۴۰	-	-	-		
۸.۹۶۵.۰۰۰	۲۲	۶.۱۰۵.۰۰۰	۳۲	۴.۹۳۹.۰۰۰	۴۰	۳.۸۳۹.۰۰۰	۴۸	۳.۲۴۵.۰۰۰	۶۰	۴۲	۱ ۱/۲	-	-		
۱۰.۴۳۹.۰۰۰	۱۸	۷.۶۸۹.۰۰۰	۲۴	۶.۰۵۰.۰۰۰	۳۰	۴.۴۹۹.۰۰۰	۴۰	۳.۶۸۵.۰۰۰	۵۰	۴۸	۱ ۱/۲	-	-		
۱۱.۵۵۰.۰۰۰	۱۸	۸.۰۱۹.۰۰۰	۲۴	۶.۴۳۵.۰۰۰	۳۰	۴.۸۲۹.۰۰۰	۴۰	۳.۹۰۵.۰۰۰	۵۰	۵۰	-	-	-		
۱۳.۷۵۰.۰۰۰	۱۲	۸.۵۲۵.۰۰۰	۲۲	۶.۸۷۵.۰۰۰	۲۸	۵.۱۵۹.۰۰۰	۳۶	۴.۱۲۵.۰۰۰	۴۶	۵۴	۲ ۱/۴	-	-		
۱۴.۹۴۹.۰۰۰	۱۲	۸.۷۸۹.۰۰۰	۲۲	۷.۲۴۹.۰۰۰	۲۸	۵.۷۷۵.۰۰۰	۳۲	۴.۳۳۵.۰۰۰	۴۶	۶۰	-	-	-		
۱۷.۷۶۵.۰۰۰	۱۲	۹.۶۶۹.۰۰۰	۲۰	۷.۹۷۵.۰۰۰	۲۲	۶.۳۵۹.۰۰۰	۳۰	۴.۳۸۹.۰۰۰	۴۶	۶۳	-	-	-		
۱۸.۶۸۹.۰۰۰	۱۰	۱۰.۴۳۹.۰۰۰	۱۸	۸.۷۸۹.۰۰۰	۲۲	۷.۱۳۹.۰۰۰	۲۶	۴.۷۸۵.۰۰۰	۴۰	۶۷	۲ ۱/۲	-	-		
۱۹.۳۵۰.۰۰۰	۱۰	۱۰.۷۲۵.۰۰۰	۱۸	۸.۹۶۵.۰۰۰	۲۲	۷.۳۴۹.۰۰۰	۲۶	۴.۹۵۰.۰۰۰	۴۰	۷۶	۲ ۱/۲	-	-		
۲۲.۴۲۹.۰۰۰	۸	۱۳.۱۸۹.۰۰۰	۱۴	۱۰.۴۳۹.۰۰۰	۱۸	۱۰.۴۳۹.۰۰۰	۲۴	۵.۳۳۵.۰۰۰	۳۶	۸۰	-	-	-		
۲۳.۶۴۹.۰۰۰	۸	۱۳.۶۲۹.۰۰۰	۱۴	۱۰.۷۶۹.۰۰۰	۱۸	۱۰.۹۷۵.۰۰۰	۲۴	۵.۶۶۵.۰۰۰	۳۶	۸۹	-	-	-		
۲۹.۵۹۰.۰۰۰	۶	۱۵.۵۶۵.۰۰۰	۱۲	۱۲.۰۴۵.۰۰۰	۱۶	۱۲.۰۴۵.۰۰۰	۲۲	۶.۰۲۹.۰۰۰	۳۴	۱۰۰	-	-	-		
۳۰.۶۰۹.۰۰۰	۶	۱۵.۸۲۹.۰۰۰	۱۲	۱۲.۶۳۹.۰۰۰	۱۴	۱۲.۶۳۹.۰۰۰	۲۰	۶.۵۸۹.۰۰۰	۳۲	۱۱۴	-	-	-		
هزینه اجرای عملیات روکش به ازای هر متر طول (ریال)															
روکش آلومینیوم ۱۲۰ میکرون مسلح												روکش آلومینیوم ۱۲۰ میکرون			
۱.۸۷۰.۰۰۰												۹۹۰.۰۰۰			

شرح	ضخامت ۹	ضخامت ۱۳	ضخامت ۱۶	ضخامت ۱۹
چاکدار	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰
چاکدار ۱۲۰ مسلح	۱.۲۱۰.۰۰۰	۱.۲۱۰.۰۰۰	۱.۲۱۰.۰۰۰	۱.۲۱۰.۰۰۰
چاکدار ۱۲۰ مسلح مشکلی	۲.۰۳۵.۰۰۰	۲.۰۳۵.۰۰۰	۲.۰۳۵.۰۰۰	۲.۰۳۵.۰۰۰

* در صورت استفاده در محیط آزاد جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.
 * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.
 * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت ریمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشد.