



























تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه					
مغزی رویچ توپیچ (آلن خور)						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۱,۳۷۲,۵۸۰		۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۹۸۳,۷۳۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۱,۴۴۳,۷۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۱,۶۶۷,۹۳۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۲۰	۸۰	۲,۰۱۹,۰۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۲,۸۲۱,۶۱۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۲۰	۸۰	۲,۳۷۴,۳۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	۴,۳۴۶,۳۲۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۱۵	۶۰	۳,۱۴۱,۰۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۰	۸,۲۰۹,۷۴۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۱۵	۶۰	۴,۲۵۲,۴۹۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵.۲۵	۸,۲۰۹,۷۴۰	شاخه ای
تبدیل رویچ رویچ						لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۰۴۸,۴۴۰		۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵.۲۵	۱۲,۵۷۳,۸۸۰	شاخه ای
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۴۸۹,۴۳۰		۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵.۲۵	۱۶,۰۰۰,۶۰۰	شاخه ای
تبدیل رویچ توپیچ						اتصالات رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۱/۲" (B طرح)	۲۰	۸۰	۱,۵۸۰,۴۸۰	مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویچ ۱" * توپیچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۷۴,۹۴۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۳۲۵,۰۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۳/۴" (B طرح)	۱۵	۶۰	۲,۴۰۷,۰۲۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۲,۷۳۴,۹۳۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویچ ۱" * توپیچ ۱"	۱۲	۴۸	۴,۲۶۱,۴۰۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۴,۲۸۹,۵۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویچ ۱/۴" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۶۶۲,۹۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۵,۴۸۷,۲۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	رویچ ۱ ۱/۲" * توپیچ ۱"	۸	۳۲	۷,۳۲۱,۸۲۰		۸۵۵۱۲۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۸,۵۷۳,۰۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	رویچ ۱ ۱/۲" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۷,۷۸۵,۲۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۱۶,۵۸۹,۸۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	رویچ ۲" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۸,۲۶۰,۵۵۰	مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	رویچ ۲" * توپیچ ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۱۸,۳۳۹,۷۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۲۵۳,۲۵۰
تبدیل رویچ توپیچ						مغزی تبدیل رویچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویچ ۱" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۹۱۹,۸۶۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۷۲۳,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویچ ۱" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۹,۶۷۸,۵۷۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۱۴۱,۰۷۰
زانو چپتی						مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۴۵,۶۸۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۲۲,۳۸۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۰۴۲,۴۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۴۹۲,۳۸۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۸,۴۳۷,۸۸۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۴,۰۴۹,۳۲۰
چپتی مخصوص محافظه هواگیری						سه راهی توپیچ رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۰	۴۰	۴,۵۳۹,۸۱۰		۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۵,۳۵۹,۵۳۰
چپتی با مهره تنظیم مخصوص محافظه هواگیری						سه راهی توپیچ رویچ رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۸	۳۲	۴,۵۳۹,۸۱۰		۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۵۱۴,۸۸۰
مهره ماسوره رزوه ای						مهره ماسوره رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۴,۸۴۵,۷۲۰		۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۸,۵۶۷,۷۹۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۸,۵۶۷,۷۹۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۶	۲۴	۶,۹۱۰,۶۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۱,۶۰۴,۰۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۴,۲۹۴,۰۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۳,۰۴۸,۹۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۵,۰۰۹,۷۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۴۵۲,۴۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۷,۴۱۷,۳۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۸,۳۵۰,۲۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۸,۴۹۰,۰۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۸,۳۵۴,۴۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۸,۹۱۰,۰۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۷,۲۲۹,۷۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۶,۲۸۸,۷۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۵۵,۴۶۵,۳۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۶,۳۵۱,۴۰۰		بوشن پرسی با طول ۷cm				
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۷,۶۶۹,۶۴۰		۸۵۵۱۴۱۰۹۲	۱۶	۱۲	۴۸	۸,۲۴۲,۴۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۲,۷۴۵,۰۴۰		بوشن تبدیل پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۲۳۹,۸۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۹۱۶,۸۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۷۷۶,۵۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۵,۴۴۸,۷۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۶,۴۰۲,۸۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۶,۲۴۸,۵۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۸,۰۴۱,۲۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۸	۳۲	۶,۶۵۶,۱۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۹,۶۱۸,۵۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۹,۵۹۲,۸۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۹,۸۶۰,۴۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۷۰۴,۴۶۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۶,۰۶۵,۰۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۵,۴۱۲,۸۷۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۸,۸۶۵,۶۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۲۱,۹۸۶,۸۰۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۶,۷۹۰,۶۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۲۴,۲۶۱,۹۳۰
	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۳۰,۶۹۹,۱۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۴۶,۳۱۷,۵۹۰
	۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۴	۴۱,۱۸۵,۵۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۴۸,۸۹۸,۸۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۴۴,۴۷۰,۴۷۰		زانو ۹۰ درجه پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۴۷,۴۷۴,۲۴۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۵۶	۲,۵۰۱,۹۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۷۸,۲۹۳,۰۵۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۶۰۱,۲۹۰
	۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۸۶,۱۲۱,۹۷۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۶,۸۰۸,۷۸۰
							۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۹,۴۰۹,۹۵۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۶,۸۲۰,۵۳۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۴۲,۷۳۳,۳۵۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۸۶,۳۷۲,۰۰۰
							سه راهی پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۷۶۲,۵۴۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۷۶۲,۵۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۲۵۸,۳۲۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۲۵۸,۳۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۹,۰۸۱,۶۰۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۹,۰۸۱,۶۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۴۱۸,۶۸۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۴۱۸,۶۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۶,۴۴۲,۶۷۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۶,۴۴۲,۶۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۵۷,۱۶۲,۱۶۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۵۷,۱۶۲,۱۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۱۹,۳۷۰,۳۵۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۱۹,۳۷۰,۳۵۰
							سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۴	۱۶	۸,۳۲۸,۱۰۰						
	۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۴	۱۶	۱۰,۵۰۵,۲۲۰						



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج پرسی						سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۳,۲۴۶,۲۱۰		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۸,۷۸۱,۶۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۷۵۵,۷۴۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۱۶	۱۰,۹۷۵,۵۸۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۸۶۰,۳۶۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۹۱۷,۴۴۰		۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۳,۶۳۸,۱۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۶۴۸,۵۴۰		۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۴,۵۱۵,۸۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۰,۲۱۹,۸۸۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۶,۳۵۴,۴۷۰		۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۵,۳۳۷,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۱,۱۳۱,۶۶۰		۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۵,۳۳۷,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۱,۹۶۶,۱۲۰	زانو دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۹,۹۷۶,۹۶۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۲۶,۸۰۰
زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی						سه راهی دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۶۴۷,۱۵۰		۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۲۵۹,۹۶۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۴۷۲,۹۳۰		۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۱۸۰,۸۹۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۲۶۸,۶۸۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۹۱۲,۲۱۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۳۵۱,۰۹۰	سه راهی دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۹۲۹,۱۵۰		۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۶,۲۹۷,۸۳۰
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۳,۱۷۳,۴۹۰		۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۹,۹۹۳,۰۶۰
زانو چقی پرسی						سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۴,۰۸۳,۴۲۰		۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۱۲,۱۰۷,۱۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۴۱۹,۸۰۰	درپوش پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۸۶۹,۱۶۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۱۰۲,۰۹۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۱۵۴,۲۶۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۴۰	۲,۲۲۰,۶۸۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۳۹۳,۴۶۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵	۱۰	۴۰	۳,۷۴۰,۷۷۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۱۱,۵۵۱,۱۰۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲	۸	۳۲	۵,۵۶۸,۲۰۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۵۶۹,۲۱۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۲,۱۱۱,۵۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۳۹,۱۸۱,۶۷۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۱۴,۳۴۶,۷۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۴۶,۷۸۵,۷۵۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۲۲,۸۱۴,۰۰۰
رابط روپیج پرسی						رابط روپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۹۲۵,۲۲۰		۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۹۲۵,۲۲۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۸۴۹,۰۰۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۸۴۹,۰۰۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۰۱۷,۶۶۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۰۱۷,۶۶۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۰۶۸,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۰۶۸,۷۰۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۸۶۲,۸۸۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۸۶۲,۸۸۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۸,۳۱۸,۸۶۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۸,۳۱۸,۸۶۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۶,۸۵۴,۵۴۰		۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۶,۸۵۴,۵۴۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۵,۳۹۲,۸۵۰		۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۵,۳۹۲,۸۵۰
	۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۸,۵۸۰,۴۳۰		۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۸,۵۸۰,۴۳۰
	۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۸,۵۷۰,۵۲۰		۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۸,۵۷۰,۵۲۰
	۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۵۶,۱۷۷,۲۲۰		۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۵۶,۱۷۷,۲۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۱۷۱,۸۵۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۹۲۹,۱۵۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۳۸۴,۴۸۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۳,۱۷۳,۴۹۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۷۳۵,۵۲۰						
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۹۳۶,۸۱۰						
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۸,۶۴۳,۵۸۰						
رابط روپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۴۸۰,۰۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۶,۷۵۰,۴۸۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۳۸۷,۴۵۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۸,۴۲۷,۹۸۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۶,۲۶۸,۰۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۱۶	۱۳,۰۸۴,۱۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۳۴۵,۸۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۱۶	۱۵,۵۹۹,۸۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۵,۰۶۹,۰۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۱۶	۱۸,۸۷۷,۸۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۹,۸۹۲,۷۴۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰"	۱	۶	۲۸,۹۲۹,۰۱۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۷,۷۵۴,۰۱۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰"	۱	۴	۴۹,۸۶۰,۱۴۰
مهره ماسوره کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۵۷۸,۴۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۶۵۵,۷۶۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۴,۳۶۲,۶۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۳۵۸,۱۱۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۵,۱۵۹,۳۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۶۴۴,۰۲۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۶,۶۶۰,۵۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۴,۹۶۷,۱۵۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۸,۴۹۶,۹۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۲۴,۳۳۴,۴۲۰
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۱۲,۲۸۲,۸۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۳۷,۸۶۳,۱۰۰
بوشن ساده کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۵,۱۰۴,۳۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۶۹,۶۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۶,۹۰۱,۰۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۷۴۵,۹۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۸,۶۲۵,۲۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۱۶۱,۱۹۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۱۵,۹۳۹,۹۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۶۲۰,۲۲۰
بوشن تبدیل کوبلی						زانو ۹۰ درجه کوبلی					
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۷,۴۰۰,۳۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۷,۱۲۵,۹۱۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۸,۷۰۲,۶۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۷۹۲,۰۷۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۹,۷۰۷,۱۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۱۰,۲۱۷,۶۸۰
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۱۴,۱۳۹,۶۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۱۸,۰۷۰,۱۴۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۶,۸۴۳,۲۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۰,۸۱۸,۰۴۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۸,۴۲۱,۴۹۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۱۳,۵۹۸,۴۲۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۲۰,۵۶۱,۸۶۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۹,۳۶۹,۶۹۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۴,۲۲۴,۵۵۰
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۱۰,۲۰۲,۰۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۱۱۲,۸۰۰
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۱۴,۲۷۳,۷۱۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۵۸۶,۱۵۰
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۲۰,۱۴۶,۰۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۰,۰۴۶,۳۰۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۵,۱۰۰,۷۰۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۶,۶۱۰,۷۸۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۰۹۳,۲۷۰		۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۱,۳۰۹,۳۲۰
زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو چیتی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۹,۰۹۴,۴۷۰		۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۲۲۴,۱۳۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چیتی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۰,۳۶۴,۰۹۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۰۱۳,۲۷۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۲,۷۹۵,۶۴۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۹۰۵,۰۴۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						زانو چیتی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۲۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۵,۹۳۴,۹۴۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۳۲۱,۱۶۰
	۸۵۵۲۱۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۰,۴۳۵,۵۹۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۷۶۰,۹۷۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۷۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۱,۶۱۹,۴۱۰		۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۱۶,۰۶۷,۹۲۰
	۸۵۵۲۱۳۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۱,۶۱۹,۴۱۰		۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۶,۹۶۶,۷۳۰
زانو دیواری کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۴۵۸,۱۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۷,۴۰۳,۹۹۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۹۶۱,۳۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۱۲,۶۶۱,۶۶۰
	۸۵۵۲۱۳۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۸,۵۵۵,۰۳۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۱۷,۲۴۲,۰۶۰
	۸۵۵۲۱۳۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۶,۴۷۶,۷۹۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۲۹,۲۹۳,۶۶۰
سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۱۰,۰۲۶,۲۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۸,۱۰۵,۴۶۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۱,۵۳۱,۸۵۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۷,۸۶۴,۱۲۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۲,۵۶۸,۳۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۱۱,۱۱۳,۵۲۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
							۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۱۱,۰۶۵,۵۶۰
							۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۱۴,۱۸۷,۴۷۰
							۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۵,۸۹۱,۱۵۰
							۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۱۳,۶۳۴,۰۶۰
							۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۱۴,۱۱۱,۳۵۰
							۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۲۲,۹۰۴,۲۰۰
							۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۲۳,۰۸۷,۱۳۰
							۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۲۱,۶۷۴,۹۵۰
سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)						سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
							۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۷,۲۰۳,۵۷۰











گیتیکالا
Gitikala


قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۵۶,۵۸۱,۶۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۸,۰۱۳,۲۸۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۷۱,۲۸۲,۰۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۱۰,۵۲۳,۲۶۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۴,۵۹۹,۲۹۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۴۲,۵۳۳,۲۶۰
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴۷,۰۹۳,۴۲۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۵۳,۲۱۶,۱۳۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۲۷,۷۴۱,۴۵۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۹۷,۰۶۰,۷۰۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۶,۲۷۰,۶۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۴۱,۵۱۳,۱۲۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۶,۴۴۵,۰۸۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۸۱,۸۲۱,۹۶۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۳۲,۷۳۰,۶۱۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۸۵,۳۳۲,۱۷۰
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۳۶,۷۱۸,۶۶۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۵۳,۹۹۰,۳۱۰
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۳۲,۷۰۱,۴۶۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۷۳,۸۶۴,۴۵۰
درپوش های کلتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج											
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۲,۹۵۳,۵۰۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۷۷,۴۳۱,۵۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۲,۲۲۱,۶۷۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۱۰۱,۶۰۹,۸۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۵,۱۷۳,۹۶۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۹۹,۵۲۶,۶۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۰۲۵,۵۹۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۱۴,۰۴۴,۵۸۰						
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۲,۷۳۴,۳۸۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۶,۸۶۹,۹۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۶,۹۴۱,۵۵۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۲۱,۰۳۳,۳۲۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۳۸۴,۱۹۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۶۱,۴۷۳,۱۷۰
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۵۸۴,۴۸۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۲,۰۶۲,۱۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۴۴۸,۴۲۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴۱,۰۷۵,۶۵۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۴۴۵,۵۰۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۳۴,۳۲۴,۲۹۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۴,۰۲۲,۳۳۸		۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۵,۴۵۷,۵۱۰
							۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۷۸,۹۵۰,۱۹۰
زانو چیتی کلمپی						زانو چیتی کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۵۶,۵۱۸,۹۹۰		۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۵۶,۵۱۸,۹۹۰
	۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۶۵,۷۲۶,۸۷۰		۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۶۵,۷۲۶,۸۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۲۵۲	۲b	۴		۲۵,۵۸۴,۹۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۲	۲b	۵	-	۹,۳۷۵,۱۹۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	-	۳۸,۳۷۷,۳۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۳	۳b	۵	-	۱۴,۰۶۲,۸۴۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	-	۵۱,۱۶۹,۸۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۴	۴b	۵	-	۱۸,۷۵۰,۳۸۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	-	۶۳,۹۶۲,۲۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۵	۵b	۵	-	۲۳,۴۳۷,۹۲۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۶b	۴	-	۷۶,۷۵۴,۷۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۶	۶b	۵	-	۲۸,۱۲۵,۵۷۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۷	۷b	۴	-	۸۹,۵۴۷,۱۵۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۸۵۵۳۱۱۳۳۲	۲b	۴	-	۴۶,۸۵۸,۰۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	-	۱۱,۳۴۳,۳۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۳	۳b	۴	-	۶۲,۴۷۷,۲۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	-	۱۷,۰۱۴,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۴	۴b	۴	-	۷۸,۰۹۶,۵۹۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	-	۲۲,۶۸۶,۵۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۵	۵b	۴	-	۹۳,۷۱۵,۹۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	-	۲۸,۳۵۸,۱۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۶	۶b	۴	-	۱۰۹,۳۳۵,۱۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	-	۳۴,۰۲۹,۷۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۷	۷b	۴	-	۱۲۴,۹۵۴,۵۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۷	۷b	۵	-	۳۹,۷۰۱,۳۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۸	۸b	۴	-	۱۴۰,۵۷۳,۸۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	-	۴۵,۳۷۳,۰۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۹	۹b	۴	-	۱۵۶,۱۹۳,۰۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	-	۵۱,۰۴۴,۶۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۰	۱۰b	۴	-	۱۷۱,۸۱۲,۴۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	-	۵۶,۷۱۶,۲۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۱	۱۱b	۴	-	۱۸۷,۴۳۱,۷۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	-	۶۲,۳۸۷,۸۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۲	۱۲b	۴	-			۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b	۵	-	۶۸,۰۵۹,۴۲۰
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۳۵۳	۲b	۴	-	۵۲,۲۲۵,۴۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۲b	۵	-	۲۸,۷۱۵,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۴b	۴	-	۶۹,۶۳۳,۸۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	-	۳۸,۲۸۷,۹۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۵b	۴	-	۸۷,۰۴۲,۳۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	-	۴۷,۸۵۹,۹۰۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۶b	۴	-	۱۰۴,۴۵۰,۸۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	-	۵۷,۴۳۱,۸۸۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۷b	۴	-	۱۲۱,۸۵۹,۲۱۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	۸b	۴	-	۱۳۹,۲۶۷,۷۰۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۲b	۴	-	۲۵,۴۹۵,۴۷۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۹	۹b	۴	-	۱۵۶,۶۷۶,۱۹۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۳۳,۹۹۳,۹۶۰
کلکتور (۲" * ۳/۴")						کلکتور (۲" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۲b	۳	-	۷۳,۱۰۴,۷۹۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۴۲,۴۹۲,۴۵۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۴	۴b	۳	-	۹۷,۴۷۳,۰۹۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۵۰,۹۹۰,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۵	۵b	۳	-	۱۲۱,۸۴۱,۳۹۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۵۹,۴۸۹,۴۳۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۶	۶b	۳	-	۱۴۶,۲۰۹,۵۸۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۶۷,۹۸۷,۸۱۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۷	۷b	۳	-	۱۷۰,۵۷۷,۸۸۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۷۶,۴۸۶,۳۰۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۸۴,۹۸۴,۷۹۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۹۳,۴۸۳,۲۸۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۱۰۱,۹۸۱,۷۷۰



گیره کار
Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید








از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور فلومتر دار						نیو کلکتور					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار برسی						نیو کلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۳۴۵,۳۴۴,۳۴۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۱۸,۶۰۷,۲۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۴۶۰,۴۵۹,۰۱۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۲۷,۹۱۰,۸۵۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۵۷۵,۵۷۳,۷۹۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۳۷,۲۱۴,۴۳۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۶۹۰,۶۸۸,۵۷۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۴۶,۵۱۸,۰۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۸۰۵,۸۰۳,۳۵۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۵۵,۸۲۱,۵۹۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۹۲۰,۹۱۸,۱۳۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۶۵,۱۲۵,۱۷۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی						نیو کلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۳۵۰,۹۱۵,۹۵۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۱۴,۹۵۷,۳۶۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۴۶۷,۸۸۷,۹۷۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۲۲,۴۳۶,۰۴۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۵۸۴,۸۵۹,۸۸۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۲۹,۹۱۴,۷۲۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۷۰۱,۸۳۱,۹۰۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۳۷,۳۹۳,۴۰۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۸۱۸,۸۰۳,۸۱۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۴۴,۸۷۱,۹۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۹۳۵,۷۷۵,۸۳۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۵۲,۳۵۰,۶۵۰
							۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۵۹,۸۲۹,۳۳۰
							۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۶۷,۳۰۸,۰۱۰
							۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۷۳,۴۸۷,۳۷۰
نیو کلکتور فلومتر دار						نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار برسی					
							۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۸۷,۰۰۶,۵۹۰
							۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۱۱۶,۰۰۸,۷۵۰
							۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۱۴۵,۰۱۰,۹۱۰
							۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۷۴,۰۱۳,۰۷۰
							۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۲۰۳,۰۱۵,۲۳۰
							۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۲۳۲,۰۱۷,۳۹۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی						نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی					
							۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۹۵,۹۱۶,۴۸۰
							۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۱۲۷,۸۸۸,۶۴۰
							۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۱۵۹,۸۶۰,۸۰۰
							۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۹۱,۸۳۲,۹۶۰
							۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۲۲۳,۸۰۵,۱۲۰
							۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۲۵۵,۷۷۷,۲۸۰



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روییج کوپلی (دسته پروانه ای)					
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۶۳۲,۲۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۳۱۳,۹۸۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۱۲,۴۰۴,۰۴۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۹۷۴,۲۰۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۲۲,۴۹۰,۴۹۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۱۰,۷۲۸,۹۶۰
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روییج کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۵۹۰,۷۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۱,۲۷۷,۸۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۱۲,۹۱۰,۰۴۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۷,۷۱۰,۳۳۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۲۳,۵۰۹,۹۷۰		۸۶۱۶۴۱۱۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۰,۳۱۵,۹۰۰
شیر زانویی دوسر روییج						شیر یکسر روییج کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۱۱,۰۰۷,۴۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۱*۲۵"	۴	۱۶	۱۶,۷۳۶,۱۷۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۲۰,۵۶۷,۲۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۱*۳۲"	۴	۱۶	۲۰,۴۸۰,۶۸۰
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی						شیر یکسر روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۱۵,۳۹۹,۲۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱/۲*۱۶"	۱۰	۴۰	۵,۶۶۵,۳۳۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۵,۶۶۴,۸۸۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۱/۲*۲۰"	۱۰	۴۰	۶,۹۸۹,۷۳۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۶,۰۸۵,۴۰۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۳/۴*۲۰"	۶	۲۴	۱۱,۶۱۰,۶۱۰
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۷,۴۵۰,۶۱۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۳/۴*۲۵"	۶	۲۴	۱۲,۶۶۲,۹۸۰
شیر زانویی روییج کوپلی						شیر یکسر روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۱۴,۷۷۹,۰۵۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۲۵"	۲	۸	۲۲,۲۲۵,۶۱۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۱۵,۴۲۷,۰۶۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۸	۱*۳۲"	۲	۸	۲۳,۲۳۷,۰۶۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۴,۴۲۳,۹۷۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۲۵"	۲	۸	۲۲,۲۲۵,۶۱۰
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۰,۱۴۲,۴۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۳۲"	۲	۸	۲۳,۲۳۷,۰۶۰
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوپلی						شیر یکسر روییج کوپلی (نیو لو)					
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۴,۴۲۳,۹۷۰		۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱/۲*۱۶"	۱۲	۴۸	۴,۱۶۷,۲۴۰
	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۰,۱۴۲,۴۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱۶"	۱۲	۴۸	۸,۴۷۳,۵۲۰
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر دوسر کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۶,۰۸۵,۴۰۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۲۰"	۱۰	۴۰	۱۰,۱۴۵,۸۵۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۷,۴۵۰,۶۱۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۲۵"	۸	۳۲	۱۷,۴۵۵,۹۰۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۷,۴۵۰,۶۱۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۳۲"	۴	۱۶	۳۰,۹۶۹,۱۸۰
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۶۱۷,۱۵۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۳۱۴,۴۴۰
شیر پيسوار فیلتردار (دسته نقره ای)						شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۴,۱۱۷,۹۶۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۹,۱۸۵,۸۸۰
	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۳۹۹,۸۹۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶	۱۷,۲۲۳,۹۱۰
شیر پيسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)						شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲*۳/۸"	۲	۴۰	۴,۱۱۷,۹۶۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۱۵,۳۳۰
	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲*۱/۲"	۲	۴۰	۴,۳۹۹,۸۹۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۱۲,۳۳۶,۲۸۰
شیر حیاطی						شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۷,۷۴۶,۲۰۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۲	۸	۲۲,۲۳۸,۷۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
ملزومات فلزی						شیرهای تاسیساتی						
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						شیر شیلنگی						
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۴۳,۹۴۹,۲۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۰۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۷,۸۲۷,۶۰۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۵۱,۶۷۳,۹۳۰		۸۶۱۶۴۱۹۱۲	۱/۲"	۱۶	۶۴	۷,۹۷۶,۵۴۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۵۵,۹۲۶,۶۴۰	شیر هواگیری اتوماتیک						
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۶۱,۰۸۸,۳۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۹,۰۸۰,۸۳۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۷۱,۱۲۳,۸۰۰	شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲						
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۸۰,۰۳۶,۸۸۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۱۰,۵۲۴,۶۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۹۰,۵۹۵,۸۹۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)						
	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۱۰,۴۶۲,۹۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۲۳,۱۹۳,۳۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۶۹,۸۲۳,۴۹۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲						
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۸۶,۵۴۸,۳۳۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۲۴,۶۱۲,۲۸۰	
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)						شیر کنار گذر (بای پس)						
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۴۳,۹۴۹,۲۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۶۰,۹۶۰,۷۰۹	
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۵۱,۶۷۳,۹۳۰	شیر رادیاتوری ورودی و خروجی						
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۶۱,۰۸۸,۳۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	۱۰	۱۳,۶۶۷,۲۸۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۷۱,۱۲۳,۸۰۰	انشعابات						
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۹۰,۵۹۵,۸۹۰	شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز						
بست کلکتور							۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۵۴,۲۴۴,۴۸۷	
	۸۰۷۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۱۷۸,۲۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۸۲,۱۷۹,۸۰۶	
	۸۰۷۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۲۰۲,۷۳۰	شیر یکطرفه نوییج روییج تمام برنز						
	۸۰۷۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۲۴۸,۸۲۰		۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۴۰,۴۱۱,۷۱۴	
	۸۰۷۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۲۶۸,۵۱۰	شیر قطع و وصل دوسر کوبلی						
پایه کلکتور							۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۳۳,۹۷۲,۱۸۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۱,۴۱۳,۲۸۰	صفحه نصب زوج						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۱۸۶,۰۱۰		صفحه نصب زیر پکیج					
صفحه نصب تک							صفحه نصب زوج قوس دار					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۲۵	-	۳۵۰,۷۹۰	صفحه نصب زیر پکیج						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۱۶	۲۸۰	۲۰	-	۵۲۶,۱۳۰		صفحه نصب زیر پکیج					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۱۹	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۸۴۹,۷۵۰	صفحه نصب زیر پکیج						
صفحه نصب زوج قوس دار						صفحه نصب زیر پکیج						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۶۱۵,۰۱۰	صفحه نصب زیر پکیج						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۲۰	-	۱,۰۴۸,۹۶۰	صفحه نصب زیر پکیج						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۶۳,۳۶۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۷۵۲,۵۱۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۱۰۰,۲۱۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۷۵۲,۵۱۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۱۵۹,۱۷۰	جایگاه پلیمری اتصالات پرسی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار											
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۹۱,۱۹۰	۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	-	۱۰۰	-	۳۶,۸۵۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۱۲۴,۶۳۰	۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	-	۸۰	-	۳۸,۹۴۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۴۴,۵۵۰	۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	-	۵۰	-	۵۳,۶۸۰
بست لوله											
	۸۰۷۲۶۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۴۸,۰۷۰	۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	-	۴۰	-	۶۳,۸۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۵۹,۱۸۰	۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	-	۲۰	-	۱۲۰,۶۷۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۱۰۲,۱۹۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	-	۱۰	-	۲۰۲,۵۱۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۱۴۴,۸۷۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	-	۶	-	۲۴۷,۶۱۰
بست زوج لوله						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۸۰۷۲۶۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۷۶,۳۴۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	-	۱,۲۳۵,۴۱۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۷۹,۹۷۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	-	۱,۸۳۸,۷۶۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۹۵,۹۲۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	-	۳,۵۱۴,۹۴۰
بست خاردار لوله											
	۸۰۷۲۶۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۱۳,۵۳۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	-	۴,۲۰۱,۱۲۰
بست ریلی لوله											
	۸۰۷۲۶۱۱۱۳۷	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۵۹۵,۲۱۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	-	۵,۹۳۸,۷۹۰
	۸۰۷۲۶۱۱۱۴۱	۱۶ ساده	۴۰	-	۴۸۳,۳۴۰	۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	-	۱۱,۳۷۱,۹۱۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)											
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۱۳,۸۵۰	۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	-	۱۱,۲۰۴,۳۸۰
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۱۳,۸۵۰	اورینگ					
درپوش پایه بلند پلاستیکی											
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۷۴,۷۹۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	-	۲۰۰,۰۹۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۷۴,۷۹۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	-	۳۳۶,۶۰۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۲۷۷,۹۷۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	-	۴۱۷,۸۹۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۲۷۷,۹۷۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	-	۵۵۵,۶۱۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	۱" آبی	-	۶۰	۴۴۶,۰۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	-	۶۰۸,۳۰۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	۱" قرمز	-	۶۰	۴۴۶,۰۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	-	۹۱۴,۶۵۰
مهره اتصالات کوپلی											
	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۱,۳۸۳,۲۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	-	۱,۵۷۱,۵۷۰
	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۱,۸۲۶,۰۰۰	حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۲,۴۵۷,۹۵۰	۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	-	۲۵۲,۳۴۰
	۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۳,۵۱۸,۹۰۰	۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	-	۳۲۶,۱۵۰
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی											
	۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۴۸۶,۰۹۰	۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	-	۴۸۶,۰۹۰
	۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۹۱۳,۰۰۰	۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	-	۹۱۳,۰۰۰



گیره کار
Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

<https://www.gitikala.com/#/files/price>

از سایت گیتی کالا:

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی						فوم لوله ای					
بست آویز لوله						فوم لوله ای EPE					
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۱,۶۷۶,۵۱۰		۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۱۰۹,۲۳۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۱,۷۹۱,۳۵۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۱۳۸,۲۷۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۱,۹۰۹,۱۶۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۱۷۴,۶۸۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۲,۱۰۵,۸۴۰		۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۲۲۵,۶۱۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۱۲	۲,۴۷۰,۶۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۳۰۵,۶۹۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۱۰	۲,۷۲۳,۶۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۳۷۸,۴۰۰
							۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۵۶۷,۶۰۰
بست رایزر لوله						چسب					
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۱,۳۹۴,۶۹۰	چسب فشار قوی PVC					
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۱,۴۹۵,۱۲۰	۲۵۰ گرمی ۸۹۱۷۷۱۲۷۷					
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۱,۶۰۵,۱۲۰	۱۰۰CC (تیوپی) ۸۹۱۷۷۱۲۶۶					
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۱,۷۶۵,۸۳۰	اقلام ترموستاتیک					
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۲,۰۷۴,۴۹۰	ترموستات اتاقی لمسی					
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۲,۴۰۱,۱۹۰	تک فصل دیجیتال SGP سفید ۸۶۱۶۶۲۰۰۹					
بست آویز سقفی دو رزوه ای						تک فصل دیجیتال SGP مشکی ۸۶۱۶۶۲۰۱۰					
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	-	۳۰۰	۶۷۲,۴۹۷	تک فصل دیجیتال WT-D دانفوس ۸۶۱۶۶۲۰۱۱					
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	-	۲۰۰	۷۴۲,۸۹۰	محرک الکتریکی (شیر برقی)					
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	-	۱۰۰	۸۲۵,۷۴۴	۲۲۰ ولت ۸۶۱۶۶۱۰۱۰					
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	-	۱۵۰	۱,۰۰۵,۱۶۲	محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	-	۱۳۰	۱,۲۴۴,۲۰۰	TF-۶ ۸۵۵۶۴۲۱۲۹					
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	-	۱۲۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	TF-۹ ۸۵۵۶۴۲۱۲۵					
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	-	۹۰	۱,۴۶۵,۵۰۰	TF-۳۴ ۸۵۵۶۴۲۱۳۳					
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	-	۷۵	۱,۴۷۳,۲۰۰	دیجیتال ۸۵۵۶۴۲۱۳۷					
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	-	۵۰	۱,۸۳۷,۸۰۰	شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	-	۴۵	۱,۸۶۳,۵۰۰	۱/۲" ۸۶۱۶۴۱۹۹۲					
						محلول کاهنده نقطه انجماد					
						۲۰ لیتری ۸۹۱۷۵۲۱۵۵					
						۱۰ لیتری ۸۹۱۷۵۲۱۵۹					
						تفلون مایع					
						۵۰ml ۳۵۳۴۱۰۰۵۰					